

ZO.6.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

ze względu na wartość zamówienia, w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 18 maja 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) – art.2 ust. 1 pkt 1

I. ZAMAWIAJĄCY: Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z siedzibą w Ożarówicach, adres: 42 – 625 Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 645-254-59-07, REGON: 363799683, reprezentowany przez: Kierownika samorządowego zakładu budżetowego działający w imieniu i ze skutkiem prawnym dla Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z siedzibą w Ożarówicach, adres: 42 – 625 Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 625-24-51-538, REGON: 243634280.

Adres do korespondencji:

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice

42 – 625 Ożarówice, ul. Tarnogórska 67

tel. 794 911 117

email: sekretariat@osozarowice.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: usługa pn. „Pobór próbek do badań osadu ściekowego, skratek oraz piasku z sitopiaskowników oraz wykonywanie badań i wydanie sprawozdań z wykonanych badań dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z siedzibą w Ożarówicach”.

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

Laboratoryjne usługi badawcze 73-11-10-00-3

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Przedmiotem zamówienia jest pobór próbek do badań osadu ściekowego, skratek oraz piasku z sitopiaskowników oraz wykonywanie badań w zakresie określonym poniżej i wydanie sprawozdań z wykonanych badań dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z siedzibą w Ożarówicach.

a) Badania skratek, piasku z sitopiaskowników – 6 prób (3 próby skratek i 3 próby piasku z sitopiaskowników).

Zakres wykonanych badań:

1. arsen (As),
2. bar (Ba),
3. kadm (Cd),
4. chrom całkowity (Cr),
5. miedź (Cu),
6. rtęć (Hg),
7. molibden (Mo),
8. nikiel (Ni),
9. ołów (Pb),
10. antymon (Sb),

11. selen (Se),
12. cynk (Zn),
13. chlorki (Cl⁻),
14. fluorki (F⁻),
15. siarczany (SO₄²⁻),
16. rozpuszczony węgiel organiczny(DOC),
17. stałe związki rozpuszczone (TDS).

b) Badania osadów ściekowych – 3 próby

Zakres wykonanych badań:

1. wartość pH,
2. zawartość suchej masy,
3. zawartość substancji organicznej,
4. zawartość azotu ogólnego,
5. zawartość azotu amonowego,
6. zawartość fosforu ogólnego,
7. zawartość wapnia i magnezu,
8. zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu,
9. obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella w 100 g osadu,
10. liczba żywych jaj pasożytów jelitowych: Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. w kg s.m.

- 2) Pobór prób i transport ich do laboratorium: po stronie Wykonawcy.
- 3) Pojemniki na wszystkie pobrane próbki: po stronie Wykonawcy.
- 4) Zamawiający sporządzi harmonogram poboru prób przez laboratorium Wykonawcy. Harmonogram zostanie przekazany Wykonawcy e-mailem w terminie 5 dni od daty podpisania Zlecenia przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zlecenia Zamawiający może zaktualizować harmonogram poboru prób w uzgodnieniu z Wykonawcą.
Wykonawca poda kontakt do realizacji uzgodnień wskazanych w pkt 4) w zakresie: adres e-mail, nr telefonu.

5) Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty poboru prób przez Wykonawcę.

- 6) Wartość zamówienia może zostać zwiększona max. o 20% w zależności od wynikłych potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu cen jednostkowych z oferty.
- 7) Wymagane parametry:
Badania należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257).
- 8) W przypadku braku możliwości wykonania pełnego zakresu badań określonego w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca podzlecał badania innemu podmiotowi posiadającemu aktualny certyfikat akredytowanego laboratorium w tym zakresie.
- 9) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pomiarów i badań metodami akredytowanymi przy zastosowaniu metodyki referencyjnej określonej w załączniku nr 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257) w zakresie wyszczególnionym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
- 10) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania w 1 egz. wyników badań w formie pisemnego sprawozdania zawierającego wyniki badań. Sprawozdanie może być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej - opatrzone kwalifikowanym

podpisem elektronicznym. Sprawozdania z badań należy wykonać dla każdej badanej próbki oddzielnie.

- 11) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane prace należność wynikającą z wystawionych faktur VAT, na konto bankowe zawarte w fakturze. Należność zostanie ustalona stosownie do zakresu wykonanych pomiarów i badań w danym terminie zgodnie z przedstawioną ofertą.
- 12) Wykonawca doręczać będzie Zamawiającemu fakturę VAT po przekazaniu sprawozdań niewymagających poprawek i uzupełnień, o których mowa w pkt 1) ppkt 11).
- 13) Rozliczanie należności będzie następowało sukcesywnie każdorazowo po częściowym wykonaniu przedmiotu zamówienia.
- 14) Jeżeli Zamawiający przy odbiorze prac uzna za konieczne dokonanie poprawek i uzupełnień w wykonanym opracowaniu Wykonawca obowiązany wykonać je nieodpłatnie, w obustronnie uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia.
- 15) Oferowana cena wykonania zamówienia musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- 16) Zaoferowane ceny jednostkowe są stałe i nie będą podlegać żadnej waloryzacji.
- 17) Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadanie statusu akredytowanego laboratorium w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2021 r. poz. 1344) w zakresie badań określonych w załączniku nr 1 do zapytania.

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

- a) Aktualny certyfikat akredytacji laboratorium

V. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od daty udzielenia zlecenia do dn. 31.12.2022r.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 1) Ofertę stanowi wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 2) Do oferty należy dołączyć min.: Aktualny certyfikat akredytacji laboratorium wykonującego badania.
- 3) Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności (skan dokumentów).

- 4) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 5) Wszystkie załączniki do oferty Wykonawcy, stanowiące dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, muszą być również podpisane przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 6) Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 7) Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 8) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
- 9) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 10) Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.
- 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 12) Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
 - Cenę jednostkową netto wykonania danego rodzaju badań wymienionego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 - Cenę netto za całkowitą ilość wykonania badań danego rodzaju wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 - Cenę brutto za całkowitą ilość wykonania badań danego rodzaju wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 - Cenę netto wykonania usługi.
 - Cenę brutto wykonania usługi.
- 13) Cena oferty obejmuje:
 - zapewnienie pojemników na próby,
 - koszty wyjazdu i poboru próbek do badań,
 - wykonanie badań próbek,
 - opracowanie każdorazowo sprawozdania z badań,
 - podatek VAT.
- 14) Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- 15) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1913) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005r. sygn. III CZP 74 /05).

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

16) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących m.in. ceny, terminu wykonania badania.

17) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

18) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

Osobami, uprawnionymi przez Zamawiającego, do porozumiewania się z wykonawcami, jest: w sprawach dot. przedmiotu zamówienia:

Martyna Dyduch tel. 794 911 117

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zapytania ofertowego: 8.00 - 14.00

IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonym w pkt. XII. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

X. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (skan dokumentu).
UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum.
2. Dokumenty i oświadczenie wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego (skan dokumentów).

XI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę za wykonanie usługi brutto wskazaną na załączniku nr 1 zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia

brakujących dokumentów lub zawierających błędy, żądania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej: na stronie internetowej <https://zkgoczyszczalnia.bip.gov.pl/> a także w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń znajduje się w budynku administracyjno-socjalnym w siedzibie Zamawiającego).

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć email-em: sekretariat@osozarowice.pl (skan dokumentów).

Termin składania ofert upływa: **dnia 21.03.2022r.**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny lub pozostawienie postępowania bez rozpatrzenia.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 Wzór Zlecenia.
3. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna.

Kierownik Zakładu
/-/ mgr inż. Mariusz Błaszczuk

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy.....

Siedziba.....

Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat

tel.

NIP.....e-mail.....

Nawiązując do zapytania ofertowego na warunkach określonych w zapytaniu oferuję wykonanie usługi za cenę:

Poz.	Rodzaj badań	Ilość prób	Cena jednostkowa danego rodzaju badania netto	Wartość netto wykonania danego rodzaju badań (kolumna 3x4)	Wartość brutto wykonania danego rodzaju badań
1	2	3	4	5	6
1.	Badania skratek, piasku z sitopiaskowników – 6 prób (w tym 3 próby skratek i 3 próby piasku z sitopiaskowników). <u>Zakres wykonanych badań:</u> 1. arsen (As), 2. bar (Ba), 3. kadm (Cd), 4. chrom całkowity (Cr), 5. miedź (Cu), 6. rtęć (Hg), 7. molibden (Mo), 8. nikiel (Ni), 9. ołów (Pb), 10. antymon (Sb), 11. selen (Se), 12. cynk (Zn), 13. chlorki (Cl ⁻), 14. fluorki (F ⁻), 15. siarczany (SO ₄ ²⁻), 16. rozpuszczony węgiel organiczny (DOC), 17. stałe związki rozpuszczone (TDS).	6

2.	Badania osadów ściekowych – 3 próby <u>Zakres wykonanych badań:</u> 1. wartość pH, 2. zawartość suchej masy, 3. zawartość substancji organicznej, 4. zawartość azotu ogólnego, 5. zawartość azotu amonowego, 6. zawartość fosforu ogólnego, 7. zawartość wapnia i magnezu, 8. zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu, 9. obecność Salmonella sp., 10. liczba żywych jaj pasożytów jelitowych: Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.	3
Cena wykonania usługi:			 zł netto (kolumna 5 suma poz. 1÷2) zł brutto (kolumna 6 suma poz. 1÷2)

1. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania zlecenia do 31.12.2022r.
2. Warunki płatności: należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe zawarte w fakturze.
3. Niniejszym oświadczam, że:
 - zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 - jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert podany w zapytaniu ofertowym;
4. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia:

Imię Nazwisko :

Telefon służbowy:

e- mail służbowy:

Uwaga:

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

Ożarówce; dn.

.....
(pieczęć Zamawiającego).....
(Nazwa Wykonawcy).....
(adres).....
(NIP)**ZLECENIE nr...../2022**

Zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówce z siedzibą w Ożarówicach, adres: 42 – 625 Ożarówce, ul. Tarnogórska 67, NIP: 645-254-59-07, REGON: 363799683, reprezentowany przez: Kierownika samorządowego zakładu budżetowego działającym w imieniu i ze skutkiem prawnym dla Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówce z siedzibą w Ożarówicach, adres: 42 – 625 Ożarówce, ul. Tarnogórska 67, NIP: 625-24-51-538, REGON: 243634280.

I. Przedmiot zamówienia:

Pobór próbek do badań osadu ściekowego, skratek oraz piasku z sitopiaskowników oraz wykonywanie badań i wydanie sprawozdań z wykonanych badań dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówce z siedzibą w Ożarówicach.

Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest pobór próbek do badań osadu ściekowego, skratek oraz piasku z sitopiaskowników oraz wykonywanie badań w zakresie określonym poniżej i wydanie sprawozdań z wykonanych badań dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówce z siedzibą w Ożarówicach.

- a) Badania skratek, piasku z sitopiaskowników – 6 prób (3próby skratek i 3 próby piasku z sitopiaskowników).

Zakres wykonanych badań:

1. arsen (As),
2. bar (Ba),
3. kadm (Cd),
4. chrom całkowity (Cr),
5. miedź (Cu),
6. rtęć (Hg),
7. molibden (Mo),
8. nikiel (Ni),
9. ołów (Pb),
10. antymon (Sb),

11. selen (Se),
12. cynk (Zn),
13. chlorki (Cl⁻),
14. fluorki (F⁻),
15. siarczany (SO₄²⁻),
16. rozpuszczony węgiel organiczny(DOC),
17. stałe związki rozpuszczone (TDS).

b) Badania osadów ściekowych – 3 próby

Zakres wykonanych badań:

1. wartość pH,
2. zawartość suchej masy,
3. zawartość substancji organicznej,
4. zawartość azotu ogólnego,
5. zawartość azotu amonowego,
6. zawartość fosforu ogólnego,
7. zawartość wapnia i magnezu,
8. zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu,
9. obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella w 100 g osadu,
10. liczba żywych jaj pasożytów jelitowych: Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. w kg s.m.

- 2) Pobór prób i transport ich do laboratorium: po stronie Wykonawcy.
- 3) Pojemniki na wszystkie pobrane próbki: po stronie Wykonawcy.
- 4) Zamawiający sporządzi harmonogram poboru prób przez laboratorium Wykonawcy. Harmonogram zostanie przekazany Wykonawcy e-mailem w terminie 5 dni od daty podpisania Zlecenia przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zlecenia Zamawiający może zaktualizować harmonogram poboru prób w uzgodnieniu z Wykonawcą. Wykonawca podaje dane kontaktowe do realizacji uzgodnień o których mowa w pkt I ppkt 4) niniejszego zlecenia:

.....

.....

- 5) Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty poboru prób przez Wykonawcę.
- 6) Wartość zamówienia może zostać zwiększona max. o 20% wartości brutto zlecenia w zależności od wynikłych potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu cen jednostkowych z oferty. Przy czym zwiększenie to nastąpi na podstawie dodatkowego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy przed zleceniem dodatkowego zakresu prac.
- 7) Wymagane parametry:
Badania należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257).
- 8) W przypadku braku możliwości wykonania pełnego zakresu badań określonego w pkt I ppkt 1) Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca podzlecał badania innemu podmiotowi posiadającemu aktualny certyfikat akredytowanego laboratorium w tym zakresie.
- 9) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pomiarów i badań metodami akredytowanymi przy zastosowaniu metodyki referencyjnej określonej w załączniku nr 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257) w zakresie wyszczególnionym w pkt I ppkt 1) zlecenia.
- 10) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania w 1 egz. wyników badań w formie pisemnego sprawozdania zawierającego wyniki badań. Sprawozdanie może być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej - opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. Sprawozdania z badań należy wykonać dla każdej badanej próbki oddzielnie.

- 11) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane prace należność wynikającą z wystawionych faktur VAT, na konto bankowe zawarte w fakturze. Należność zostanie ustalona stosownie do zakresu wykonanych pomiarów i badań w danym terminie zgodnie z przedstawioną ofertą.
- 12) Wykonawca doręczać będzie Zamawiającemu fakturę VAT po przekazaniu sprawozdań niewymagających poprawek i uzupełnień, o których mowa w pkt I ppkt 11).
- 13) Rozliczanie należności będzie następowało sukcesywnie każdorazowo po częściowym wykonaniu przedmiotu zamówienia.
- 14) Jeżeli Zamawiający przy odbiorze prac uzna za konieczne dokonanie poprawek i uzupełnień w wykonanym opracowaniu Wykonawca obowiązany wykonać je nieodpłatnie, w obustronnie uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia.
- 15) Oferowana cena wykonania zamówienia musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- 16) Zaoferowane ceny jednostkowe są stałe i nie będą podlegać żadnej waloryzacji.
- 17) Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

II. Termin realizacji zlecenia: od daty podpisania zlecenia do dn. 31.12.2022r.

III. Forma płatności:

- 1) Za wykonanie przedmiotu zlecenia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie..... zł brutto
(słownie:złotych)
zgodnie z następującymi ryczałtowymi stawkami:
 - a) za każde jedno badanie skratek i piasku z sitopiaskowników WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie brutto po: _____zł
(słownie: _____ złotych ____/100),
 - b) za każde jedno badanie osadów ściekowych WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie brutto: _____zł
(słownie: _____ złotych ____/100),
- 2) Dane Zamawiającego do wystawienia faktury:
NABYWCA:
Związek Komunalny Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice
ul. Tarnogórska 67
42-625 Ożarówice
NIP: 625-24-51-538
ODBIORCA:
Oczyszczalnia ścieków Ożarówice
ul. Tarnogórska 67
42-625 Ożarówice
- 3) Przelew oraz zastaw wierzytelności Wykonawcy z niniejszego zlecenia wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
- 4) Wykonawca nie jest uprawniony do potrącania swoich wierzytelności z niniejszego zlecenia z wzajemnymi wierzytelnościami Zamawiającego.

IV. Kary:

- 1) Obowiązującą strony formę odszkodowania stanowią kary.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar:

- a) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zlecenia - w wysokości 50,00zł za każdy dzień opóźnienia,
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 50,00zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
- 3) Niezależnie od kar zastrzeżonych w ust. 2, jeżeli nie pokryją one poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
- 4) Kary mogą się sumować.

ZAŁĄCZNIKI:

- 1. Oferta Wykonawcy.
- 2. Klauzula informacyjna

.....
Zamawiający

Przyjmujący zlecenie:

.....
(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
(do zlecenia)

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarówice informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice zwana dalej Administratorem;
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: wozniakmarek@op.pl).
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 50 lat - ze składką na ubezpieczenie społ. lub 10 lat - bez składki na ubezpieczenie społ.;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa;
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

.....
(data i czytelny podpis osoby zawierającej zlecenie)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego (osoby fizyczne)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest samorządowy zakład budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarówice (dalej: Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice); Wykonawca może kontaktować się z Oczyszczalnią Ścieków Ożarówice (Zamawiającym) pisemnie na adres podany powyżej, telefonicznie: 794 911 117 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@osozarowice.pl
2. Administrator - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres: Kancelaria ODO WIKTORIA WOŹNIAK, ul. Osiedle Orłowiec 52 lok. 12, 44-280 Rydułtowy, lub poprzez email: wozniakmarek@op.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Pobór próbek do badań osadu ściekowego, skratek oraz piasku z sitopiaskowników oraz wykonywanie badań i wydanie sprawozdań z wykonanych badań dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z siedzibą w Ożarówicach.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przystąpienia do niniejszego postępowania.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

**Kierownik Zakładu
/-/ mgr inż. Mariusz Błaszczuk**