

ZO.12.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

ze względu na wartość zamówienia, w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 18 maja 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) – art.2 ust. 1 pkt 1

I. ZAMAWIAJĄCY: Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z siedzibą w Ożarówicach, adres: 42 – 625 Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 645-254-59-07, REGON: 363799683, reprezentowany przez: Kierownika samorządowego zakładu budżetowego, działający w imieniu i ze skutkiem prawnym dla Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z siedzibą w Ożarówicach, adres: 42 – 625 Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 625-24-51-538, REGON: 243634280.

Adres do korespondencji:

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice
42 – 625 Ożarówice, ul. Tarnogórska 67
tel. 794 911 117
email: sekretariat@osozarowice.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn. Czyszczenie oraz remont instalacji napowietrzania komory reaktora biologicznego SBR2 stanowiącego część Zbiornika Z1 zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarówice.

1. Opis istniejącego reaktora biologicznego SBR2.

Zbiornik Z1 o konstrukcji żelbetowej z wydzielonymi dwiema komorami SBR1 i SBR2, zamknięty jest od góry płytą żelbetową. Na obwodzie zbiornika Z1 jest balustrada ochronna ze stali nierdzewnej. Wejście na poziom płyty górnej Zbiornika Z1 odbywa się schodami stalowymi. Pomiędzy zbiornikiem Z1 a zbiornikiem ZZ jest podest stalowy. Ściany zewnętrzne Zbiornika Z1 ocieplone są styropianem z tynkiem akrylowym. Wnętrze zbiornika Z1 pokryte jest powłoką z żywicy epoksydowej. Otwory montażowe i technologiczne zabezpieczone są pokrywami ze stali nierdzewnej lub włazami żeliwnymi. Zbiornik Z1 wyposażony w instalacje elektryczną, odgromową oraz technologiczną.

Komora reaktora biologicznego SBR2:

- długość l = 29,6m
- szerokość B=10,1m
- wysokość H=6,2m

W komorze reaktora biologicznego SBR2 zainstalowane są dwa mieszadła wolnoobrotowe. System napowietrzania realizowany jest poprzez układ drobnopęcherzykowych dyfuzorów rurowych zainstalowanych na całej powierzchni komór: SBR1 i SBR2 Zbiornika Z1. Doprowadzenie powietrza realizowane jest przy pomocy rusztów napowietrzających wykonanych ze stali odpornej na korozję (stal 1.4301). Układ napowietrzania zasilany jest poprzez system dmuchaw zlokalizowanych w budynku technicznym.

W komorze SBR2 znajduje się system wielopunktowego odbioru osadu nadmiernego, umożliwiającego odprowadzenie osadu nadmiernego poprzez 5 punktów ssawnych połączonych w kolektor główny Ø160 PE SDR17. Osad odprowadzany jest do komory stabilizacji tlenowej osadu za pomocą pomp zabudowanych w pompowni osadu (komora sucha stanowiąca część Zbiornika ZZ).

W komorze reaktora biologicznego SBR2 w Zbiorniku Z1 zainstalowana jest także sonda hydrostatyczna poziomu ścieków, sonda Redox, dwa mieszadła wolnoobrotowe wraz z konstrukcją wsporczą oraz dekanter służący do spustu ścieków oczyszczonych poprzez jego opuszczenie. Na płycie stropowej komory SBR2 zainstalowane są żurawie słupowe oraz system neutralizacji odorów Carbowent.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

a) przygotowaniu i czyszczeniu komory SBR2 w Zbiorniku Z1 do wymiany membran do dyfuzorów rurowych instalacji napowietrzania tj. :

- wejście do komory SBR2 odbywa się przez włazy rewizyjne. Ze względu na brak stopni zjazdowych i drabin wymaga zorganizowania przez Wykonawcę bezpiecznego zejścia do komory SBR2.
- całkowite opróżnienie ze ścieków i osadu czynnego komory SBR2 w tym usunięcie piasku i szlamu z części osadowej,
- umycie eksploatowanych obecnie rusztów i dyfuzorów celem przygotowania do wymiany membran,

b) mobilne zagęszczanie i odwadnianie szlamów (obejmujące: prace mobilnej stacji odwadniania osadu ściekowego oraz koszt flokulanta, osiągalna skuteczność odwadniania : 20÷25% s.m.)

Szacunkowa ilość do wydobycia to ok. 150 m³

Zamawiający zakłada nagromadzenie na dnie komory SBR2 materiału w postaci piasku, gęstego osadu oraz materiałów włóknistych.

c) wymianie membran do dyfuzora rurowego ENVICON EMR20, materiał membrany: EPDM tj.:

- obejmuje demontaż i utylizację starych membran oraz opasek zaciskowych.
- obejmuje czyszczenie łączników EBA lub wymiana w przypadku takiej konieczności
- montaż fabrycznie nowych elementów:
 - membrana l=1050mm do dyfuzora rurowego ENVICON EMR20 materiał membrany: EPDM **w ilości 136szt.**
 - uszczelka, opaska zaciskowa materiał: minimalne wymagania stal 1.4301 **w ilości 272szt.**
- zalanie komory SBR2 odpowiednią ilością czystej wody w celu przeprowadzenia próby instalacji napowietrzania.
- parametry techniczne membran należy dostosować do istniejącej instalacji napowietrzania. Wykonawca ma prawo zastosować materiały równoważne o parametrach nie gorszych i gwarancji 24 miesiące, a nazwy własne stanowią tylko jako materiał pomocniczy.

3. Informacje dodatkowe

Warunki techniczne:

a) rozdzielnia dla firm zewnętrznych znajduje się w pomieszczeniu rozdzielni NN w budynku technicznym BT i wyposażona jest min. w:

- gniazdo 1x125A 6h (380/415V) IP67, model: bemis BC3-6505-7413
- gniazdo 1x63A 6h (380/415V) IP67, model: bemis BC3-4505-7420
- gniazda 2x 32A 6h (230/400V) IP44, model: ME METECEE
- gniazda 2x16A 6h (230/400V) IP44, model: ME METECEE
- gniazda 3x230V

b) Woda hydrantowa: 11dm³/s

Przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na Oczyszczalni Ścieków Ożarówice z przedstawicielem Zamawiającego.

Wykonywana usługa odbywać się będzie w czynnym zakładzie. Należy zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac i po ich zakończeniu.

- a) przed zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu:
 - dokumentację związaną z realizacją przedmiotu zlecenia (m. in. gwarancje, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi i eksploatacji).
- b) Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez strony umowy sporządzony i podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego wraz z prawidłowo sporządzonymi i wypełnionymi materiałami , o których mowa pkt II ppkt 3 tiret a) i b) .

W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia: Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia należność wynikającą z wystawionej faktury pod warunkiem dostarczenia Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom np. oświadczenie podwykonawcy .
- c) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną przestrzegając przepisów BHP oraz Instrukcją określającą ramowe zasady BHP dla firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarówice.
- d) W przypadku wystąpienia w trakcie prac związanych z czyszczeniem oraz remontem instalacji napowietrzania komory reaktora biologicznego SBR2 nieprzewidzianych dodatkowych prac realizacja ich może nastąpić po uprzednim zaakceptowaniu oferty cenowej przez Zamawiającego. Z zastrzeżeniem, że wartość prac może ulec zwiększeniu o nie więcej niż 20% wielkości zamówienia.
- e) Oferowana cena wykonania zamówienia musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- f) Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.
- g) Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach wskazanych w dokumencie wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
- h) Wykonawca udzieli **24 miesiące gwarancji**, liczony od dnia końcowego odbioru robót oraz rozszerza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne do 36 miesięcy liczone od dnia końcowego odbioru robót. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 1) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 2) **Do oferty należy dołączyć min. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.**
- 3) Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 4) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 5) Wszystkie załączniki do oferty Wykonawcy, stanowiące dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, muszą być również podpisane przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 6) Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 7) Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 8) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
- 9) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 10) Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.
- 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 12) Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wyrażoną w złotych polskich (PLN)
- 13) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności:
 - koszty przejazdów,
 - koszty pracy sprzętu specjalistycznego,
 - koszty robocizny,
 - koszty flokulanta,
 - koszty materiałów,
 - podatek VAT.
- 14) Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. **Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.**
- 15) Zaoferowana cena będzie stała i nie będzie podlegać żadnej waloryzacji w okresie obowiązywania zlecenia.
- 16) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osobami, uprawnionymi przez Zamawiającego, do porozumiewania się z wykonawcami, jest: **Martyna Dyduch , tel. 794 911 117.**

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zapytania ofertowego: 8.00 - 14.00

Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2022r.

Ofertę należy złożyć email-em: sekretariat@osozarowice.pl (skan dokumentów).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie usługi brutto wskazaną na załączniku nr 1 zapytania ofertowego.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń znajduje się w budynku administracyjno-socjalnym w siedzibie Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia brakujących dokumentów lub zawierających błędy, żądania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich. W takim przypadku Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia treści oferty w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni, nie poprawi lub nie wyjaśni treści oferty w powyższym terminie, oferta Wykonawcy nie będzie rozpatrywana. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny lub pozostawienie postępowania bez rozpatrzenia.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 Wzór Umowy.
3. Załącznik nr 3 (Wyciąg z projektu wykonawczego pt.: Zbiorniki Oczyszczalni Z1 (SBR1+SBR2), Z2 (SBR3+SBR4) – wyposażenie technologiczne:
 - Schemat układu zbiorników i legenda
 - Rzut poziomy
 - Przekrój A-A
 - Przekrój B-B
 - Przekrój C-C
4. Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna.

Kierownik Zakładu

/-/ mgr inż. Mariusz Błaszczuk

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy.....

Siedziba.....

Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat

.....
tel.

NIPe-mail

Nawiązując do zapytania ofertowego na warunkach określonych w zapytaniu oferuję wykonanie usługi:

za cenę brutto:

(słownie:) złotych;

za cenę netto:

(słownie:) złotych;

zgodnie z następującymi ryczałtowymi stawkami jednostkowymi według poniższego zestawienia :

Poz.	Nazwa czynności	Szacunkowa ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (kolumna 3x4)	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6
1.	Przygotowanie i czyszczenie komory SBR2 w Zbiorniku Z1.	150 Mg			
2.	Mobilne zagęszczanie i odwadnianie szlamów z komory SBR1.	150 m ³			
3.	Mobilizacja sprzętu.	ryczałt			
4.	Wymiana i utylizacja membran do dyfuzora rurowego ENVICON EMR20 – 136szt., materiał membrany: EPDM.	136szt.			
5.	Wymiana i utylizacja opasek zaciskowych ze stali odpornej na korozję (minimalne wymagania stal 1.4301) .	272szt.			
Cena wykonania usługi:			 zł netto (kolumna 5 suma poz. 1÷5) zł brutto (kolumna 6 suma poz. 1÷5)

1. Termin realizacji zamówienia: do dn. 19.12.2022r.
2. Warunki płatności: należności wynikające z faktury VAT będzie płatna w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na konto bankowe zawarte w fakturze wraz z prawidłowo sporządzonymi i wypełnionymi materiałami, o których mowa w pkt II ppkt 3 tiret a) i b) zapytania ofertowego.
3. Niniejszym oświadczam, że:
 - zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 - jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez **okres 30 dni**, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert podany w zapytaniu ofertowym;
 - posiadam/ my niezbędną wiedzę i doświadczenie , dotychczasowe zamówienia na rzecz odbiorców zrealizowałem/liśmy z należytą starannością;

- posiadam/my wszelkie wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.

4. Osoba **odpowiedzialna za realizację zamówienia:**

Imię Nazwisko :

Telefon służbowy:

e- mail służbowy:

Uwaga:

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

Umowa nr OŚ/ U/ / 2022

zawarta w dniu r. w Ożarowicach pomiędzy:

Samorządowym Zakładem Budżetowym pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach, adres: 42 – 625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 645-254-59-07, REGON: 363799683,

działającym w imieniu i ze skutkiem prawnym dla Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach, adres: 42 – 625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, wpisanym do rejestru związków międzygminnych pod nr 312 prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, posiadającym nr NIP: 6252451538 oraz nr REGON: 243634280,

reprezentowanym przez:

mgr inż. Mariusza Błaszczuk – Kierownika samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach, działającego na podstawie upoważnienia z dn. 31 stycznia 2022r., udzielonego przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach w osobach:

- 1) Sławomir Hyla – Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice ,
- 2) Piotr Pasamonik – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice,
- 3) Stanisław Wieczorek – Członek Zarządu Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice,

zwanego w Umowie **ZAMAWIAJĄCYM**,

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**” .

§ 1 Zakres

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności polegających na:

a) **przygotowaniu i czyszczeniu komory SBR2 w Zbiorniku Z1 do wymiany membran do dyfuzorów rurowych instalacji napowietrzania tj. :**

- wejście do komory SBR2 odbywa się przez włazy rewizyjne. Ze względu na brak stopni zjazdowych i drabin wymaga zorganizowania przez Wykonawcę bezpiecznego zejścia do komory SBR2.
- całkowite opróżnienie ze ścieków i osadu czynnego komory SBR2 w tym usunięcie piasku i szlamu z części osadowej,
- umycie eksploatowanych obecnie rusztów i dyfuzorów celem przygotowania do wymiany membran,

b) **mobilnym zagęszczaniu i odwadnianiu szlamów** (obejmujące: prace mobilnej stacji odwadniania osadu ściekowego oraz koszt flokulanta, osiągalna skuteczność odwadniania : 20÷25% s.m.)

Szacunkowa ilość do wydobycia to ok. 150 m³

Zamawiający zakłada nagromadzenie na dnie komory SBR2 materiału w postaci piasku, gęstego osadu oraz materiałów włóknistych.

c) **wymianie membran do dyfuzora rurowego ENVICON EMR20, materiał membrany: EPDM tj.:**

- obejmuje demontaż i utylizację starych membran oraz opasek zaciskowych.
- obejmuje czyszczenie łączników EBA lub wymiana w przypadku takiej konieczności
- montaż fabrycznie nowych elementów:
 - membrana l=1050mm do dyfuzora rurowego ENVICON EMR20 materiał membrany: EPDM **w ilości 136szt.**
 - uszczelka, opaska zaciskowa materiał: minimalne wymagania stal 1.4301 **w ilości 272szt.**
- zalanie komory SBR2 odpowiednią ilością czystej wody w celu przeprowadzenia próby instalacji napowietrzania.
- parametry techniczne membran należy dostosować do istniejącej instalacji napowietrzania. Wykonawca ma prawo zastosować materiały równoważne o parametrach nie gorszych i gwarancji 24 miesiące, a nazwy własne stanowią tylko jako materiał pomocniczy.

§ 2 Termin wykonania

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dn. 19.12.2022r.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie zł brutto
(słownie: zł 00/100).
2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane i odebrane roboty, potwierdzone końcowym protokołem odbioru robót bez zastrzeżeń oraz przekazania przez Wykonawcę w formie papierowej Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych

następujących materiałów:

- dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zlecenia (m. in. gwarancje, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi i eksploatacji)
 - w przypadku podwykonawców: potwierdzenie zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom np. oświadczenie podwykonawcy.
3. Faktura VAT może zostać wystawiona przez Wykonawcę po przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. W przypadku, gdy w toku czynności odbioru stwierdzono wady i ustalono termin ich usunięcia, protokołem warunkującym wystawienie faktury VAT jest protokół spisany przez strony po usunięciu ww. wad.
 4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu w banku.
 5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca będzie miał prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienia w zapłacie należności.
 6. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT i są uprawnione do otrzymywania i wystawiania faktur VAT.

§ 4 Warunki płatności

1. Realizacja umowy rozliczona będzie fakturą wystawioną na:
NABYWCA:
Związek Komunalny Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice
ul. Tarnogórska 67
42-625 Ożarówice
NIP: 625-24-51-538
ODBIORCA:
Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice
ul. Tarnogórska 67
42-625 Ożarówice
2. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na konto bankowe zawarte w fakturze wraz z prawidłowo sporządzonymi i wypełnionymi materiałami, o których mowa w pkt II ppkt 3 tiret a) i b) zapytania ofertowego.

§ 5 Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym ozn. ZO.12.2022 pn. Czyszczenie oraz remont instalacji napowietrzania komory reaktora biologicznego SBR2 stanowiącego część Zbiornika Z1 zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarówice oraz obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie.
 - 2) należyte wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.
 - 3) przeprowadzenia zamówienia zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).

- 4) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót.
 - 5) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem.
 - 6) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie wymaganych dokumentów.
 - 7) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.
 - 8) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
 - 9) Zapewnienie na własny koszt przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa prób i sprawdzeń technicznych.
 - 10) Wykonawca udziela 24 miesiące gwarancji licząc od daty sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, oraz rozszerza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne do 36 miesięcy liczone od dnia końcowego odbioru robót. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości.
 - 11) W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.
 - 12) Ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.
 - 13) Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
 - 14) Wykonawca zobowiązuje się do napraw ewentualnych uszkodzeń urządzeń i obiektów oraz usuwania awarii powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt.
 - 15) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.
 - 16) W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał należyty porządek oraz będzie składował odpady w kontenerze. Odpady należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
- kontrolowanie realizacji przedmiotu zamówienia na każdym etapie
 - odbiór przedmiotu umowy stosownie do § 7 umowy.

§ 6 Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 w wys. 0,5% należnego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji/rękojmi, kary umowne będą naliczane w wys. 0,5 % należnego wynagrodzenia

- brutto za każdy dzień opóźnienia.
3. Odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wys. 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.
 4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wystawionych przez Wykonawcę faktur na co Wykonawca wyraża zgodę.
 6. Kary umowne mogą się sumować.

§ 7 Odbiór końcowy przedmiotu umowy

1. Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór wszystkich wykonanych prac określonych w § 1 niniejszej umowy.
2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad,
 - 2) jeżeli Wykonawca przekroczy termin wyznaczony do usunięcia wad Zamawiający naliczy kary umowne za opóźnienie. Zamawiając wyznaczy Wykonawcy kolejny termin do usunięcia wad pod rygorem zlecenia usunięcia wad przez podmiot trzeci, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez konieczności uzyskania w tym zakresie zgody Sądu.
 - 3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Dla zasadności stwierdzonych wad nie jest wymagany podpis Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone przez Strony protokołem odbioru.

§ 8 Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca na wykonany przez siebie przedmiot zamówienia udziela gwarancji na okres 24 miesiące oraz rozszerza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne do 36 miesięcy.
2. Zarówno okres gwarancji jak i rękojmi liczony będzie od dnia podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót bez uwag. W przypadku stwierdzonych wad robót w toku czynności odbiorowych termin ten liczony będzie od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru robót w zakresie usunięcia wad stwierdzonych w toku odbioru końcowego.
3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów zastosowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ust. stanowiąc będą załącznik do protokołu odbioru końcowego.

4. Wykonawca w okresie gwarancji / rękojmi zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad i usterek w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.
5. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia, wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych. Nietrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.
6. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się przez Wykonawcę z terminów, o których mowa w ust. 4 i 5, Zamawiający może wg uznania:
 - a. zlecić usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie zgody Sądu;
 - b. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
 - c. odstąpić od Umowy w całości lub w części.Realizacja powyższych uprawnień nie pozbawia Zamawiającego uprawnień do naliczenia kar umownych.
7. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 9 Spory

Wszystkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

KLAUZULA INFORMACYJNA (do umowy)

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) **Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarówice** informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest **Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice** zwana dalej Administratorem;
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest **Marek Woźniak** (kontakt do inspektora: **e-mail: woźniakmarek@op.pl**).
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 50 lat - ze składką na ubezpieczenie społ. lub 10 lat - bez składki na ubezpieczenie społ.;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa;
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

.....
(data i czytelny podpis osoby zawierającej umowę)

ZO.12.2022

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego (osoby fizyczne)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **samorządowy zakład budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarówice** (dalej: Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice); Wykonawca może kontaktować się z Oczyszczalnią Ścieków Ożarówice (Zamawiającym) pisemnie na adres podany powyżej, telefonicznie: 794 911 117 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@osozarowice.pl
2. Administrator - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres: Kancelaria ODO WIKTORIA WOŹNIAK, ul. Osiedle Orłowiec 52 lok. 12, 44-280 Rydułtowy, lub poprzez email: wozniakmarek@op.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. **Czyszczenie oraz remont instalacji napowietrzania komory reaktora biologicznego SBR2 stanowiącego część Zbiornika Z1 zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarówice.**
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przystąpienia do niniejszego postępowania.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kierownik Zakładu

/-/ mgr inż. Mariusz Błaszczuk