

ZO.3.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

ze względu na wartość zamówienia, w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – art.2 ust. 1 pkt 1

I. ZAMAWIAJĄCY: Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z siedzibą w Ożarówicach, adres: 42 – 625 Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 645-254-59-07, REGON: 363799683, reprezentowany przez: Kierownika samorządowego zakładu budżetowego, działający w imieniu i ze skutkiem prawnym dla Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z siedzibą w Ożarówicach, adres: 42 – 625 Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 625-24-51-538, REGON: 243634280.

Adres do korespondencji:

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice
42 – 625 Ożarówice, ul. Tarnogórska 67

tel. 794 911 117

email: sekretariat@osozarowice.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. Zakup i dostawa pionowej pompy zatapialnej do komory retencji KR wraz z uruchomieniem w Oczyszczalni Ścieków Ożarówice.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pompy zatapialnej np. typu: ARX D100-230/035F4 USG-220 wraz z uruchomieniem, kablem zasilającym 10mb i uchwytem sprzęgającym do pompy - wariant 2 rurowy lub o parametrach równoważnych, nie gorszych, o których mowa niżej. **Dostarczana pompa musi być kompatybilna z istniejącą instalacją (hydrauliczną, elektryczną i sterowania) Zamawiającego. W innym przypadku ewentualny koszt dostosowania i przebudowy instalacji Zamawiającego będzie po stronie Wykonawcy.**

Parametry pionowej pompy zatapialnej np. typu: ARX D100-230/035F4 USG-220:

Pionowa pompa zatapialna z wirnikiem otwartym dwułopatkowym (D-max).

Pompa przeznaczona do medium m.in:

- ścieki z dodatkami wilgotnych i długowłóknistych cząstek (maks. temp. 40°C)

- Wykonanie materiałowe G (standard): wirnik z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-600-3 oraz korpus z żeliwa szarego EN-GJL-250
- Pokrywa ssawna wyposażona w D-flektor (EN-GJS-600-3)
- Moc silnika – P2 – 3,55kW (3x400V; 50Hz)
- Klasa sprawności silnika – bez (F)
- Silnik standardowy – bez ochrony przeciwwybuchowej (U)
- Wielkość wolnego przelotu – 48 mm
- Średnica wirnika – 220 mm
- Długość kabla – 10 m, z izolacją gumową
- Uchwyt sprzęgającym do pompy - wariant 2 rurowy

- Króciec tłoczny – DN100
- Czujnik temperatury – Wyłącznik bimetalowy
- Materiał uszczelnienia: Q1Q1PGG
- Podwójne uszczelnienie mechaniczne wału (Tandem)

Zakres zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę pompy z kablem zasilającym 10mb i uchwytem sprzęgającym do pompy - wariant 2 rurowy. Uchwyt sprzęgający musi być dedykowany do dostarczanej pompy oraz dostosowany i kompatybilny z istn. prowadnicą drążkową (wariant dwururowy) i istn. kolanem kołnierзовym ze stopką zamontowanym w komorze retencji KR.
- montaż i uruchomienie pompy w komorze KR zbiornika ZZ.

Wymagania dla pionowej pompy zatapialnej:

- dostarczana pompa musi być fabrycznie nowa, nieużywana oraz nieekspozowana na wystawach lub imprezach targowych, sprawna technicznie, kompletna i gotowa do pracy.
- Gwarancja 18 miesięcy od rozruchu lecz nie krócej niż 24 miesiące od daty dostawy.
- Zamawiający wymaga aby dostarczona pompa była o parametrach nie gorszych, o których mowa wyżej i **musi być kompatybilna z istniejącą instalacją (hydrauliczną, elektryczną i sterowania) Zamawiającego. W innym przypadku ewentualny koszt dostosowania i przebudowy instalacji Zamawiającego będzie po stronie Wykonawcy.**

Stan istniejący:

W zbiorniku ZZ w komorze retencji KR zainstalowane są 3 pompy zatapialne typu: Amarex ND 100-220/044ULG-220 prod. KSB w celu napełniania ściekami surowymi bioreaktorów SBR1÷SBR4. Każda z pomp jest wprowadzana do komory retencji KR za pomocą podwójnej prowadnicy drążkowej – wariant dwururowy przy użyciu żurawia słupowego i samoczynnie sprzęga się z umieszczonym na dnie komory retencji KR kolanem kołnierзовym ze stopką. Każdy silnik istniejących pomp zainstalowanych w komorze retencji KR zabezpieczony jest w pomieszczeniu rozdzielni AKPiA w budynku technicznym BT wyłącznikiem nadmiarowo prądowym PKZM0-10 XTPR010BC1 In=10A.

Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem oferty w celu zapoznania się z istniejącą instalacją (hydrauliczną, elektryczną i sterowania) w celu przeanalizowania warunków lokalnych.

Dokumenty wymagane przy dostawie pompy:

- a) Karta gwarancyjna dostarczanego urządzenia.
- b) Deklaracja Zgodności dostarczanego urządzenia.
- c) Instrukcja obsługi w języku polskim lub dokumentacja techniczno-ruchowa dostarczonego urządzenia.

Brak wymaganych dokumentów wymienionych wyżej w tiret a) ÷ c) może skutkować brakiem odbioru dostawy przez Zamawiającego.

Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół z montażu i uruchomienia urządzenia, z którego wynikać będzie, że Wykonawca w sposób należyty dostarczył, zamontował i uruchomił pompę wraz dokumentami wymaganymi przy dostawie.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 1) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 2) **Do oferty należy dołączyć min. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.**
- 3) Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej, w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 4) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 5) Wszystkie załączniki do oferty Wykonawcy, stanowiące dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, muszą być również podpisane przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 6) Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 7) Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 8) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
- 9) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 10) Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.
- 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 12) Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wyrażoną w złotych polskich (PLN)
- 13) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności:
 - koszty zakupu pompy,
 - koszty dostawy pompy,
 - koszty montażu i uruchomienia pompy,
 - podatki, ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
- 14) Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. **Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.**
- 15) Zaoferowana cena będzie stała i nie będzie podlegać żadnej waloryzacji w okresie obowiązywania zlecenia.
- 16) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osobami, uprawnionymi przez Zamawiającego, do porozumiewania się z wykonawcami, jest:
Martyna Dyduch, tel. 794 911 117

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zapytania ofertowego: 8.00 - 14.00

Termin składania ofert upływa dnia 21.03.2023r.

Ofertę należy złożyć email-em: sekretariat@oszarowice.pl (skan dokumentów).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie usługi brutto wskazaną na załączniku nr 1 zapytania ofertowego.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń znajduje się w budynku administracyjno-socjalnym w siedzibie Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny lub pozostawienie postępowania bez rozpatrzenia.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 Wzór Zlecenia.
3. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna.

Kierownik Zakładu

/-/ mgr inż. Mariusz Błaszczuk

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy.....

Siedziba.....
Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat

.....

tel.

NIP.....e-mail.....

Nawiązując do zapytania ofertowego ozn. ZO.3.2023 pn. **Zakup i dostawa pionowej pompy zatapialnej do komory retencji KR wraz z uruchomieniem w Oczyszczalni Ścieków Ożarówice** na warunkach określonych w zapytaniu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

brutto: (słownie:) zł,

netto: (słownie:) zł,

nazwa/typ/producent dostarczanego urządzenia:

.....

.....

1. Termin realizacji zamówienia: **do dn. 30.06.2023r.**
2. Warunki płatności: Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane na fakturze.
3. Niniejszym oświadczam, że:
 - zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 - jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez **okres 30 dni**, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert podany w zapytaniu ofertowym;
 - zapoznaliśmy się ze wzorem zlecenia w tym określonymi warunkami płatności i zobowiązuje/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia zlecenia na zawartych tam warunkach.
 - oferowane przez nas urządzenie spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i są zgodne z przedmiotem zamówienia

PODPIS WYKONAWCY

.....
(data, podpis i pieczęć Wykonawcy)

Ożarówice; dnia

ZLECENIE nr/2023

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY: Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice ul. Tarnogórska 67 42-625 Ożarówice
----------------------------	--

OPIS ZLECENIA	Ilość/ Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Cena netto
Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice zleca Zakup i dostawa pionowej pompy zatapialnej do komory retencji KR wraz z uruchomieniem w Oczyszczalni Ścieków Ożarówice na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym ozn. ZO.3.2023 z dn. 06.03.2023r.			
1. Pionowa pompa zatapialna:	1szt.
WARTOŚĆ NETTO ZLECENIA:			

Warunki zlecenia:

- Pompa wyszczególniona w poz. 1 opisu zlecenia musi być fabrycznie nowa, nieużywana oraz nieekspozowana na wystawach lub imprezach targowych, sprawna technicznie, kompletna i gotowa do pracy.
- Dokumenty wymagane przy dostawie pompy:
 - Karta gwarancyjna dostarczanego urządzenia.
 - Deklaracja Zgodności dostarczanego urządzenia.
 - Instrukcja obsługi w języku polskim lub dokumentacja techniczno-ruchowa dostarczanego urządzenia.

Brak wymaganych dokumentów może skutkować nie przyjęciem dostawy urządzenia.
- Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół z montażu i uruchomienia urządzenia, z którego wynikać będzie, że Wykonawca w sposób należyty dopełnił formalności wskazane w pkt.1 i pkt.2 warunków zlecenia.
- Termin realizacji zlecenia: **do dnia 30.06.2023r.**
- Miejsce dostawy: **Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarówice.**
- Miejsce montażu i uruchomienia: **Zbiornik ZZ - Komora retencji KR na terenie**

Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

7. Koszt dostawy: **po stronie Wykonawcy.**
8. Warunki płatności: **Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane na fakturze.**
9. Gwarancja: 18 miesięcy od rozruchu lecz nie krócej niż 24 miesiące od daty dostawy.
10. Wartość brutto zlecenia:
11. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 4 w wysokości 0,5 % za każdy dzień roboczy opóźnienia licząc od wartości zlecenia brutto określonego w pkt. 10 z zastrzeżeniem, że termin opóźnienia nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze.
 - b) jeżeli opóźnienie w terminie, o którym mowa w pkt. 4 przekroczy 2 dni robocze, za każdy kolejny dzień opóźnienia w wysokości 1% licząc od wartości zlecenia brutto określonego w pkt 10, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zlecenia.

Dane do wystawienia faktury:

NABYWCA:

Związek Komunalny Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

ul. Tarnogórska 67

42-625 Ożarowice

NIP: 625-24-51-538

ODBIORCA:

Oczyszczalnia ścieków Ożarowice

ul. Tarnogórska 67

42-625 Ożarowice

ZAŁĄCZNIKI:

1. Oferta Wykonawcy.
2. Klauzula informacyjna.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik Zakładu

Przyjmujący Zlecenie:

.....
(data, podpis i pieczęć)

KLAUZULA INFORMACYJNA
(do zlecenia)

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) **Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarówice** informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest **Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice** zwana dalej Administratorem;
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest **Marek Woźniak** (kontakt do inspektora: **e-mail: wozniakmarek@op.pl**).
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny określony przepisami prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy;
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

.....
(data i czytelny podpis osoby zawierającej zlecenie)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego (osoby fizyczne)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **samorządowy zakład budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarówice** (dalej: Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice); Wykonawca może kontaktować się z Oczyszczalnią Ścieków Ożarówice (Zamawiającym) pisemnie na adres podany powyżej, telefonicznie: 794 911 117 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@osozarowice.pl
2. Administrator - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres: Kancelaria ODO WIKTORIA WOŹNIAK, ul. Osiedle Orłowiec 52 lok. 12, 44-280 Rydułtowy, lub poprzez email: wozniakmarek@op.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego - **Zakup i dostawa pionowej pompy zatapialnej do komory retencji KR wraz z uruchomieniem w Oczyszczalni Ścieków Ożarówice.**
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przystąpienia do niniejszego postępowania.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kierownik Zakładu

/-/ mgr inż. Mariusz Błaszczuk