

ZAPYTANIE OFERTOWE

ze względu na wartość zamówienia, w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) – art.2 ust. 1 pkt 1

I. ZAMAWIAJĄCY: Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z siedzibą w Ożarówicach, adres: 42 – 625 Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 645-254-59-07, REGON: 363799683, reprezentowany przez: Kierownika samorządowego zakładu budżetowego, działający w imieniu i ze skutkiem prawnym dla Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z siedzibą w Ożarówicach, adres: 42 – 625 Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 625-24-51-538, REGON: 243634280.

Adres do korespondencji:

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice

42 – 625 Ożarówice, ul. Tarnogórska 67

tel. 794 911 117

email: sekretariat@osozarowice.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn. Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesziny łatwoopadającej oraz zbiornika ścieków dowożonych na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarówice.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:

- 1) Czyszczenia następujących urządzeń produkcji ECOL-UNICOL Sp. z o. o.:
 - separatora substancji ropopochodnych PSW Lamela 10/100 fi1200mm
 - osadnika zawiesziny łatwoopadającej (piasku i szlamu) do podczyszczenia wód OS fi 1500mm.zgodnie z harmonogramem wraz z utylizacją odpadów powstałych w wyniku świadczenia usługi.
Czyszczenie ww. urządzeń należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wykonawca wykona usługę przestrzegając przepisów BHP. Nadzór na pracami po stronie Wykonawcy.
- 2) Czyszczenia podziemnego zbiornika ścieków dowożonych o wym. w rzucie poziomym 7m x 4m i głębokości ok. 4m wraz z utylizacją odpadu powstającego w wyniku świadczenia usługi.
Wielkość zalegającego na dnie zbiornika zanieczyszczeń pływających i zalegającego szlamu wynosi ok. 20cm. Czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych musi się odbyć w terminie **do 14 dni kalendarzowych** od dnia złożenia przez Zamawiającego Wykonawcy potrzeby wykonania usługi lecz nie później niż do dn. 30 listopada 2023r. Wykonawca wykona usługę przestrzegając przepisów BHP. Nadzór na pracami po stronie Wykonawcy.

Ilość odpadów do utylizacji wskazana w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, stanowi jedynie orientacyjną, przybliżoną wielkość opartą na historycznych danych ilości odpadów.

Szacunkowa ilość odpadów dla usługi czyszczenia separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesziny łatwoopadającej została podana dla dwukrotnego czyszczenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi za cenę ryczałtową niezależnie od rzeczywistej ilości usuniętych odpadów.

Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z części II zamówienia - czyszczenia zbiornika ścieków dowożonych (brak zgłoszenia Wykonawcy potrzeby wykonania usługi w zastrzeżonym terminie uważa się za rezygnację z tego zakresu zamówienia).

Wykonawca będzie wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług czyszczenia wskazanych wyżej urządzeń i zbiornika ścieków dowożonych zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 32) ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.) i jako wytwórca tych odpadów zobowiązany jest na własny koszt zapewnić gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich przetwarzanie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.). W szczególności Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa zgody, pozwolenia, koncesje, uzgodnienia i wpisy do właściwych rejestrów, a zwłaszcza w każdym przypadku, gdy Wykonawca będzie samodzielnie wykonywał działania, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wymagają posiadania takich zgód, pozwoleń, koncesji, uzgodnień i wpisów do właściwych rejestrów. W przypadku, gdy Wykonawca będzie zlecał gospodarowanie odpadami podmiotom trzecim, wówczas Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby gospodarowanie odpadami następowało zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Wykonawca zobowiązany będzie zlecać gospodarowanie odpadami wyłącznie podmiotom posiadającym wszelkie zgody, pozwolenia, koncesje, uzgodnienia i wpisy do właściwych rejestrów, wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z przepisami art. 27 ust. 2 i nast. ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.).

Za prawidłowe sklasyfikowanie odpadu i nadanie odpowiedniego kodu odpadowi powstałego wyniku realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca.

Na podstawie danych statystycznych Zamawiającego:

- w ramach czyszczenia urządzeń o których mowa w pkt I ppkt 1) powstawał odpad o następujących kodach: 13 05 08; 13 05 07.
- ramach czyszczenia zbiornika o którym mowa w pkt I ppkt 2) Zamawiający szacuje, że może powstać odpad o następującym kodzie: 20 03 04 lub inny odpad z grupy 19 08.

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie.

Czyszczenie separatora musi obejmować:

- sprawdzenie grubości warstwy odseparowanych związków ropopochodnych,
- całkowite usunięcie substancji ropopochodnych oraz wody z separatora przy użyciu wozu asenizacyjnego,
- wyjęcie sekcji lamelowych i ich oczyszczenie,
- usunięcie piasku i szlamu z części osadowej,
- oczyszczenie i kontrola wnętrza separatora,
- montaż sekcji lamelowych,

- napełnienie separatora czystą wodą,
- otwarcie i zamknięcie włazu.

Czyszczenie osadnika musi obejmować:

- sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu za pomocą łaty mierniczej,
- całkowite usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń pływających,
- oczyszczenie i kontrola wnętrza osadnika,
- otwarcie i zamknięcie włazu.

Czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych musi obejmować:

- całkowite usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń pływających i zalegającego szlamu,
- umycie wnętrza zbiornika,
- umycie naściennej zastawki,
- umycie strumienicy,
- otwarcie i zamknięcie włazu, klapy,
- zamknięcie i otwarcie naściennej zastawki.

3) Harmonogram:

Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesiny łatwoopadającej:

Etap nr 1 : do dn. 27 kwietnia 2023r.

Etap nr 2: 6 miesięcy od daty wykonania usługi w Etapie nr 1.

Czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych:

w terminie **do 14 dni kalendarzowych** od dnia złożenia przez Zamawiającego Wykonawcy potrzeby wykonania usługi lecz nie później niż do dn. 30 listopada 2023r.

4) W ramach zlecenia Wykonawca po każdym czyszczeniu urządzeń, o których mowa w pkt II. ppkt 1) będzie zobowiązany do:

- wypełnienia karty zanieczyszczeń osadnika,
- wypełnienia karty kontroli separatora,
- sporządzenia z udziałem Zamawiającego protokołu odbioru
- usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze

natomiast po czyszczeniu zbiornika ścieków dowożonych, o którym mowa w pkt II ppkt 2) Wykonawca będzie zobowiązany do:

- sporządzenia z udziałem Zamawiającego protokołu odbioru
- usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze.

5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia należność wynikającą z wystawionej faktury VAT na konto bankowe zawarte w fakturze, po przekazaniu w formie papierowej Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych i wypełnionych materiałów, o których mowa w pkt II ppkt 4) i odbiorze wykonanej usługi przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

6) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną przestrzegając przepisów BHP. Nadzór nad pracami po stronie Wykonawcy.

- 7) Oferowana cena wykonania zamówienia musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- 8) Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.
- 9) Zlecenie na wykonanie zamówienia zostanie zawarte na warunkach wskazanych w dokumencie wzoru zlecenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 1) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 2) **Do oferty należy dołączyć min. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (skan dokumentu).**
- 3) Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej, w języku polskim pod rygorem nieważności (skan dokumentów).
- 4) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 5) Wszystkie załączniki do oferty Wykonawcy, stanowiące dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, muszą być również podpisane przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 6) Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 7) Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 8) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
- 9) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 10) Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.
- 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 12) Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wyrażoną w złotych polskich (PLN) w następujący sposób:
 - Cenę netto i brutto wykonania usługi czyszczenia separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesziny łatwoopadającej wymienionego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 - Cenę netto i brutto wykonania usługi czyszczenia zbiornika ścieków dowożonych wymienionego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.W/w wartości ,ceny netto i brutto winny być obliczone przy założeniu, że podane ilości odpadów do utylizacji zostaną przez Zamawiającego w całości wykorzystane.
- 13) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym wszelkie koszty gospodarowania odpadami, a w szczególności:
 - koszty przejazdów,
 - koszty pracy sprzętu specjalistycznego,
 - koszty robocizny,
 - koszty utylizacji odpadów,

- każdorazowe po wykonanej usłudze wypełnienie karty zanieczyszczeń osadnika,
- każdorazowe po wykonanej usłudze wypełnienie karty kontroli separatora,
- każdorazowe po wykonanej usłudze sporządzenie protokołu odbioru
- usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze
- podatek VAT.

14) Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

15) Zaoferowana cena będzie stała i nie będzie podlegać żadnej waloryzacji w okresie obowiązywania zlecenia.

16) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osobami, uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są: Martyna Dyduch, tel. 794 911 117.

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zapytania ofertowego: 8.00 - 14.00

Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2023r.

Ofertę należy złożyć email-em: sekretariat@osozarowice.pl (skan dokumentów).

Konsekwencje niezłożenia oferty w terminie określonym w zapytaniu ofertowym ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę łączną brutto za wykonanie usług wskazaną na załączniku nr 1 zapytania ofertowego.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej <https://zkgoczyszczalnia.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/>, a także w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń znajduje się w budynku administracyjno-socjalnym w siedzibie Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia brakujących dokumentów lub zawierających błędy, żądania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich. W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni, nie poprawi lub nie wyjaśni treści oferty, oferta Wykonawcy nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny lub pozostawienie postępowania bez rozpatrzenia.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Wzór Zlecenia.
3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.

**Kierownik Zakładu
/-/ mgr inż. Mariusz Błaszczuk**

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy.....

Siedziba.....

Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat

tel.

NIPe-mail

Nawiązując do zapytania ofertowego na warunkach określonych w zapytaniu oferuję wykonanie usługi za cenę:

Poz.	Rodzaj usługi	Szacunkowa ilość odpadu do utylizacji	Cena netto wykonania usługi	Cena brutto wykonania usługi
1	2	3	4	5
1.	Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesiny łatwoopadającej wraz z utylizacją odpadu, zgodnie z harmonogramem.	14 Mg
2.	Czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych wraz z utylizacją odpadu.	13Mg
Łączna cena wykonania usług:		 Netto Brutto

W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia , w tym koszty transportu i utylizacji odpadów z czyszczenia.

1. Terminy realizacji zamówienia:

Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesziny łatwoopadającej:

Etap nr 1 : do dn. 27 kwietnia 2023r.

Etap nr 2: 6 miesięcy od daty wykonania usługi w Etapie nr 1

Czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych:

w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego Wykonawcy potrzeby wykonania usługi lecz nie później niż do dn. 30 listopada 2023r.

2. Warunki płatności: należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe zawarte w fakturze wraz z prawidłowo sporządzonymi i wypełnionymi materiałami, o których mowa w pkt II ppkt 4) zapytania ofertowego i odbiorze wykonanej usługi przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

3. Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
- jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert podany w zapytaniu ofertowym;
- posiadam/ my niezbędną wiedzę i doświadczenie , dotychczasowe zamówienia na rzecz odbiorców zrealizowałem/liśmy z należytą starannością;
- posiadam/my wszelkie wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.

4. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia:

Imię Nazwisko :

Telefon służbowy:

e- mail służbowy:

Uwaga:

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

.....

(data)

.....

podpis i pieczęć Wykonawcy

Ożarówce; dn.

.....
(pieczęć Zamawiającego)

.....
(Nazwa Wykonawcy)

.....
(adres)

.....
(NIP)

ZLECENIE nr...../2023

Zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówce z siedzibą w Ożarówicach, adres: 42 – 625 Ożarówce, ul. Tarnogórska 67, NIP: 645-254-59-07, REGON: 363799683, reprezentowany przez: Kierownika samorządowego zakładu budżetowego działającym w imieniu i ze skutkiem prawnym dla Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówce z siedzibą w Ożarówicach, adres: 42 – 625 Ożarówce, ul. Tarnogórska 67, NIP: 625-24-51-538, REGON: 243634280.

I. Przedmiot zamówienia:

Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesiny łatwoopadającej na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarówce.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:

- 1) Czyszczenia następujących urządzeń produkcji ECOL-UNICOL Sp. z o. o.:
 - separatora substancji ropopochodnych PSW Lamela 10/100 fi1200mm
 - osadnika zawiesiny łatwoopadającej (piasku i szlamu) do podczyszczenia wód OS fi 1500mm.

wraz z utylizacją odpadów powstałych w wyniku świadczenia usługi

Czyszczenie ww. urządzeń należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wykonawca wykona usługę przestrzegając przepisów BHP. Nadzór na pracami po stronie Wykonawcy.

- 2) Czyszczenia podziemnego zbiornika ścieków dowożonych o wym. w rzucie poziomym 7m x 4m i głębokości ok. 4m. wraz z utylizacją odpadu powstającego w wyniku świadczenia usługi.

Wielkość zalegającego na dnie zbiornika zanieczyszczeń pływających i zalegającego szlamu wynosi ok. 20cm. Czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych musi się odbyć w terminie **do 14 dni kalendarzowych** od dnia złożenia przez Zamawiającego Wykonawcy potrzeby wykonania usługi lecz nie później niż do dn. 30 listopada 2023r. Wykonawca

wykona usługę przestrzegając przepisów BHP. Nadzór na pracami po stronie Wykonawcy.

Ilość odpadów do utylizacji wskazana w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, stanowi jedynie orientacyjną, przybliżoną wielkość opartą na historycznych danych ilości odpadów. Szacunkowa ilość odpadów dla usługi czyszczenia separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesziny łatwoopadającej została podana dla dwukrotnego czyszczenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi za cenę ryczałtową niezależnie od rzeczywistej ilości usuniętych odpadów.

Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z części II zamówienia - czyszczenia zbiornika ścieków dowożonych (brak zgłoszenia Wykonawcy potrzeby wykonania usługi w zastrzeżonym terminie uważa się za rezygnację z tego zakresu zamówienia).

Wykonawca będzie wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług czyszczenia wskazanych wyżej urządzeń i zbiornika ścieków dowożonych zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 32) ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.) i jako wytwórca tych odpadów zobowiązany jest na własny koszt zapewnić gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich przetwarzanie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.). W szczególności Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa zgody, pozwolenia, koncesje, uzgodnienia i wpisy do właściwych rejestrów, a zwłaszcza w każdym przypadku, gdy Wykonawca będzie samodzielnie wykonywał działania, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wymagają posiadania takich zgód, pozwoleń, koncesji, uzgodnień i wpisów do właściwych rejestrów. W przypadku, gdy Wykonawca będzie zlecał gospodarowanie odpadami podmiotom trzecim, wówczas Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby gospodarowanie odpadami następowało zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Wykonawca zobowiązany będzie zlecać gospodarowanie odpadami wyłącznie podmiotom posiadającym wszelkie zgody, pozwolenia, koncesje, uzgodnienia i wpisy do właściwych rejestrów, wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z przepisami art. 27 ust. 2 i nast. ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.).

Za prawidłowe sklasyfikowanie odpadu i nadanie odpowiedniego kodu odpadowi powstałego wyniku realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca.

Na podstawie danych statystycznych Zamawiającego:

- w ramach czyszczenia urządzeń o których mowa w pkt I ppkt 1) powstawał odpad o następujących kodach: 13 05 08; 13 05 07.
- w ramach czyszczenia zbiornika o którym mowa w pkt I ppkt 2) Zamawiający szacuje, że może powstać odpad o następującym kodzie: 20 03 04 lub inny odpad z grupy 19 08.

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie.

Czyszczenie separatora musi obejmować:

- sprawdzenie grubości warstwy odseparowanych związków ropopochodnych,

- całkowite usunięcie substancji ropopochodnych oraz wody z separatora przy użyciu wozu asenizacyjnego,
- wyjęcie sekcji lamelowych i ich oczyszczenie,
- usunięcie piasku i szlamu z części osadowej,
- oczyszczenie i kontrola wnętrza separatora,
- montaż sekcji lamelowych,
- napełnienie separatora czystą wodą,
- otwarcie i zamknięcie włazu.

Czyszczenie osadnika musi obejmować:

- sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu za pomocą łaty mierniczej,
- całkowite usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń pływających,
- oczyszczenie i kontrola wnętrza osadnika,
- otwarcie i zamknięcie włazu.

Czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych musi obejmować:

- całkowite usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń pływających i zalegającego szlamu,
- umycie wnętrza zbiornika,
- umycie naściennej zastawki,
- umycie strumienicy,
- otwarcie i zamknięcie włazu, klapy,
- zamknięcie i otwarcie naściennej zastawki.

3) Harmonogram:

Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesziny łatwoopadającej:

Etap nr 1 : do dn. 27 kwietnia 2023r.

Etap nr 2: 6 miesięcy od daty wykonania usługi w Etapie nr 1.

Czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych:

w terminie **do 14 dni kalendarzowych** od dnia złożenia przez Zamawiającego

Wykonawcy potrzeby wykonania usługi lecz nie później niż do dn. 30 listopada 2023r.

4) W ramach zlecenia Wykonawca po każdym czyszczeniu urządzeń, o których mowa w pkt II. ppkt 1) będzie zobowiązany do:

- wypełnienia karty zanieczyszczeń osadnika,
- wypełnienia karty kontroli separatora,
- sporządzenie z udziałem Zamawiającego protokołu odbioru
- usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze.

natomiast po czyszczeniu zbiornika ścieków dowożonych, o którym mowa w pkt II ppkt 2) Wykonawca będzie zobowiązany do:

- sporządzenie z udziałem Zamawiającego protokołu odbioru
- usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze.

5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia należność wynikającą z wystawionej faktury VAT na konto bankowe zawarte w fakturze, po

przekazaniu w formie papierowej Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych i wypełnionych materiałów, o których mowa w pkt I ppkt 4 i odbiorze wykonanej usługi przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- 6) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną przestrzegając przepisów BHP. Nadzór na pracami po stronie Wykonawcy.
- 7) Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez Wykonawcę ceny wykonania usług objętych zamówieniem obejmują wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności koszty gospodarowania odpadami zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
- 8) Wykonawca (przyjmujący zlecenie) oświadcza, że jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług czyszczenia urządzeń i zbiornika ścieków dowożonych , o których mowa w pkt I ppkt 1) i ppkt 2) , zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 32) ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.) i jako wytwórca tych odpadów Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich przetwarzanie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.). W szczególności Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa zgody, pozwolenia, koncesje, uzgodnienia i wpisy do właściwych rejestrów, a zwłaszcza w każdym przypadku, gdy Wykonawca będzie samodzielnie wykonywał działania, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wymagają posiadania takich zgód, pozwoleń, koncesji, uzgodnień i wpisów do właściwych rejestrów. W przypadku, gdy Wykonawca będzie zlecał gospodarowanie odpadami podmiotom trzecim, wówczas Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby gospodarowanie odpadami następowało zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Wykonawca zobowiązany będzie zlecać gospodarowanie odpadami wyłącznie podmiotom posiadającym wszelkie zgody, pozwolenia, koncesje, uzgodnienia i wpisy do właściwych rejestrów, wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z przepisami art. 27 ust. 2 i nast. ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.).

II. Terminy realizacji zamówienia: zgodnie z pkt I ppkt 3) zlecenia.

III. Forma płatności:

1. Za wykonanie przedmiotu zlecenia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
 - a)zł netto
(słownie:złoty
ch) za wykonanie usługi czyszczenia separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesziny łatwoopadającej /cena za dwie usługi/
 - b)zł netto
(słownie:złoty
ch) za wykonanie usługi czyszczenia zbiornika ścieków dowożonych .

2. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zlecenia w zakresie – czyszczenia zbiornika ścieków dowożonych wynagrodzenie, o którym mowa w pkt III ppkt 1 lit. b) nie przysługuje.
3. Wykonawca doręczał będzie Zamawiającemu fakturę VAT wraz z prawidłowo sporządzonymi i wypełnionymi materiałami, o których mowa w pkt I ppkt 4).
4. Rozliczanie należności będzie następowało sukcesywnie każdorazowo po częściowym wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.
6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe zawarte w fakturze, wraz z prawidłowo sporządzonymi i wypełnionymi materiałami, o których mowa w pkt I ppkt 4).

Dane Zamawiającego do faktury:

NABYWCA:

Związek Komunalny Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

ul. Tarnogórska 67

42-625 Ożarowice

NIP: 625-24-51-538

ODBIORCA:

Oczyszczalnia ścieków Ożarowice

ul. Tarnogórska 67

42-625 Ożarowice

7. Przelew oraz zastaw wierzytelności Wykonawcy z niniejszego zlecenia wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Wykonawca nie jest uprawniony do potrącania swoich wierzytelności z niniejszego zlecenia z wzajemnymi wierzytelnościami Zamawiającego.

IV. Kary:

1. Obowiązującą strony formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar:
 - a) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zlecenia - w wysokości 50,00zł za każdy dzień opóźnienia,
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 50,00zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
 - c) za każdy przypadek gospodarowania odpadami przez Wykonawcę w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności za każdy przypadek zlecenia gospodarowania odpadami podmiotom nieposiadającym wszelkich zgód, pozwoleń, koncesji, uzgodnień i wpisów do właściwych rejestrów, wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa zgodnie z przepisami art. 27 ust. 2 i nast. ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.) – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia.

3. Niezależnie od kar zastrzeżonych w ust. 2, jeżeli nie pokryją one poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Kary mogą się sumować.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Oferta Wykonawcy.
2. Klauzula informacyjna.

.....
Zamawiający

Przyjmujący zlecenie:

.....
(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) **Oczyszczalnia Ścieków Ożarówce, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarówce** informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest **Oczyszczalnia Ścieków Ożarówce** zwana dalej Administratorem;
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest **Marek Woźniak** (kontakt do inspektora: **e-mail: woźniakmarek@op.pl**).
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 50 lat - ze składką na ubezpieczenie społ. lub 10 lat - bez składki na ubezpieczenie społ.;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa;
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

.....
(data i czytelny podpis osoby zawierającej zlecenie)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego (osoby fizyczne)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest samorządowy zakład budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarówice (dalej: Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice); Wykonawca może kontaktować się z Oczyszczalnią Ścieków Ożarówice (Zamawiającym) pisemnie na adres podany powyżej, telefonicznie: 794 911 117 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@osozarowice.pl
2. Administrator - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres: Kancelaria ODO WIKTORIA WOŹNIAK, ul. Osiedle Orłowiec 52 lok. 12, 44-280 Rydułtowy, lub poprzez email: wozniakmarek@op.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesiny łatwoopadającej oraz zbiornika ścieków dowożonych na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarówice.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przystąpienia do niniejszego postępowania.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kierownik Zakładu
/-/ mgr inż. Mariusz Błaszczuk