

ZO.10.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

ze względu na wartość zamówienia, w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – art.2 ust. 1 pkt 1

I. ZAMAWIAJĄCY: Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z siedzibą w Ożarówicach, adres: 42 – 625 Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 645-254-59-07, REGON: 363799683, reprezentowany przez: Kierownika samorządowego zakładu budżetowego, działający w imieniu i ze skutkiem prawnym dla Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z siedzibą w Ożarówicach, adres: 42 – 625 Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 625-24-51-538, REGON: 243634280.

Adres do korespondencji:

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice

42 – 625 Ożarówice, ul. Tarnogórska 67

tel. 794 911 117

email: sekretariat@osozarowice.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Sprzedaż i dostawa polielektrolitu płynnego (emulsja) do odwadniania osadu ściekowego w Oczyszczalni Ścieków Ożarówice.

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 24542000-5

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i jednorazowa dostawa 1 450 kg polielektrolitu płynnego (emulsja) do odwadniania osadu ściekowego w Oczyszczalni Ścieków Ożarówice położonej w Ożarówicach przy ul. Tarnogórskiej 67.

Informacje dot. osadów ściekowych:

Osad nadmierny biologiczny wytwarzany w procesie oczyszczania biologicznego jest stabilizowany tlenowo w komorze stabilizacji osadu. Do komory osadu jest on doprowadzany pompami suchymi zainstalowanymi w pompowni suchej osadu. Powietrze niezbędne do prowadzenia procesów tlenowej stabilizacji dostarczają dmuchawy. W komorze stabilizacji osadu zabudowany jest również dekanter przeznaczony do odprowadzania wody nadosadowej. Osad nadmierny kierowany jest na stację odwadniania i higienizacji osadu SOiHO umieszczoną w budynku technicznym w celu jego odwodnienia na mechanicznej prasie taśmowej.

Dostarczony polielektrolit musi bezwzględnie gwarantować uzyskanie następujących parametrów technologicznych osadu:

- a) Uzyskany efekt odwodnienia osadu 13 % suchej masy dla osadu dostarczonego przez Zamawiającego o zawartości suchej masy średnio 2 %;
- b) Optymalny zakres odwodnienia osadu $13 \div 20$ %;
- c) Maksymalne zużycie polielektrolitu wyrażone w ilości produktu nie może przekroczyć 13 kg na każde 1000 kg suchej masy osadu.

Użytkownik obiektu przetestował następujące środki:

- 1) Acefloc 80802 LX

Zamawiający dopuszcza w postępowaniu wyżej wymienione środki, a także inne jeśli spełnią następujące warunki:

- 1) Polielektrolit spełnia wszystkie wymienione warunki.
- 2) Dobór polielektrolitu innego niż wymieniony dokonany będzie przez Oferenta i na jego koszt.
- 3) Oferent zgłosi Zamawiającemu gotowość przeprowadzenia czynności celem doboru polielektrolitu i poda termin pobrania próbki osadu do badania w skali laboratoryjnej.
- 4) Zamawiający udostępni obiekt oferentowi w celu:
 - pobrania próbki osadu z komory stabilizacji osadu dla przeprowadzenia badań w skali laboratoryjnej. Powyższe badania będą podstawą doboru przez Oferenta polielektrolitu do etapu testowania w procesie technologicznym.
 - przeprowadzenia w obecności Zamawiającego testu dobranego polielektrolitu. Termin testu zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

W przypadku opóźnień spowodowanych większą ilością próbek polielektrolitu testowanych przez Oferentów, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert. Pozytywny wynik testu jest równoznaczny z dopuszczeniem danego polielektrolitu. Dopuszczenie dodatkowego polielektrolitu do postępowania przez Zamawiającego zostanie opublikowane na stronie internetowej zakładu, lub w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.

Jeżeli po wykonaniu umowy w zakresie sprzedaży i dostawy przedmiotu umowy, w okresie gwarancji polielektrolitu, Zamawiający (Kupujący) stwierdzi niespełnienie warunku w zakresie zużycia środka lub oczekiwanego efektu odwodnienia (brak dotrzymania parametrów osadu, o których mowa powyżej), Zamawiający (Kupujący) wezwie Sprzedającego do niezwłocznego przeprowadzenia próby kontrolnej i sprawdzenia czy dostarczony polielektrolit gwarantuje uzyskanie minimalnych określonych parametrów w aktualnych warunkach technologicznych. W przypadku gdyby próba kontrolna wykazała, że dostarczony polielektrolit nie gwarantuje ww. parametrów, Sprzedający w ramach udzielonej gwarancji / rękojmi (w zależności od wyboru Kupującego) zobowiązany jest do wymiany dostarczonej partii wadliwego polielektrolitu na taką samą ilość polielektrolitu wolnego od wad, tj. gwarantującego dotrzymanie powyższych parametrów. Wymiana polielektrolitu na wolny od wad nastąpi na wyłączny koszt Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wezwania Sprzedającego przez Kupującego do przeprowadzenia próby kontrolnej.

Polielektrolit dostarczony będzie jednorazowo do Zamawiającego w pojemnikach o pojemności max. 30 kg. Sprzedający będzie zobowiązany do odebrania pojemników od Zamawiającego, po ich opróżnieniu.

Miejsce dostawy: **Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarowice**

Sprzedający powinien udzielić na dostarczony polielektrolit gwarancji dotrzymania efektu odwodnienia osadu na okres minimum 6 miesięcy od daty jego dostawy. Jeżeli w „formularzu ofertowym” Sprzedający nie wskaże okresu gwarancji, to Zamawiający przyjmuje, że wynosi on 6 miesięcy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

V. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty podpisania Umowy.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Sprzedającego.
 2. **Do oferty należy dołączyć min.:**
 - **aktualną kartę charakterystyki zaoferowanego polielektrolitu.**
 3. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej (w języku polskim) lub dokumentowej pod rygorem nieważności (skan dokumentów).
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Sprzedającego.
 5. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Sprzedającego, muszą być również podpisane przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Sprzedającego.
 6. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Sprzedającego.
 7. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 9. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 10. Naniesienie zmian w ofercie przez Oferenta zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.
 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 12. Cenę dostawy polielektrolitu należy podać w następujący sposób:
 - należy podać oferowaną cenę dostawy **1 kg** zaoferowanego polielektrolitu, ze wskazaniem ceny netto i ceny brutto, zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (cena jednostkowa).
 - należy podać oferowaną, łączną cenę dostawy polielektrolitu w podanej przez Zamawiającego ilości **1 450 kg** zaoferowanego polielektrolitu, ze wskazaniem ceny netto i ceny brutto, zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- Ceny brutto należy podać przy uwzględnieniu aktualnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT).
- Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności:
- a) Cenę polielektrolitu,
 - b) Koszty transportu i rozładunku polielektrolitu,
 - c) Koszty opakowań jak również ich odbioru i ewentualnej utylizacji,
 - d) Podatki, ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy Oferenta przy skalkulowaniu oferowanej ceny, w tym również w związku z nieuwzględnieniem przez Oferenta kosztów elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
13. Zaoferowana cena jednostkowa będzie stała i nie będzie podlegała żadnej waloryzacji.

14. Zamawiający będzie rozliczał się z Sprzedającym wyłącznie w walucie polskiej.
15. Oferent może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2022 poz. 1233) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
Wykonawca nie może zastrzec zawartych w ofercie informacji dotyczących m.in. ceny, terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie.
17. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Osobą, uprawnioną ze strony Zamawiającego, do porozumiewania się z Oferentami w sprawach dot. przedmiotu zamówienia jest:

Martyna Dyduch, tel. 794 911 117

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zapytania ofertowego:

8.00 - 14.00

Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej

<http://osozarowice.pl/zapytanie-ofertowe-od-01-01-2020/> oraz

<https://zkgoczyszczalnia.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/>, w siedzibie Zamawiającego: 42-625 Ożarówce, ul. Tarnogórska 67 w pokoju nr 12, w godz. 8.00-14.00.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonym w pkt. XII zapytania ofertowego. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

X. ZAWARTOŚĆ OFERTY

- 1) Wypełniony czytelnie, podpisany przez Oferenta formularz ofertowy na druku stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum.
- 2) Dokumenty i oświadczenie wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego.
- 3) **Dokumenty i oświadczenia (w tym szczególności warunki dodatkowe, ogólne warunki świadczenia usług Oferenta) nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert i nie są wiążące dla Zamawiającego.**

XI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę brutto za jednorazową dostawę 1 450 kg polielektrolitu.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej <https://zkgoczyszczalnia.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/>, a także poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń znajduje się w budynku administracyjno-socjalnym w siedzibie Zamawiającego).

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Oferentów do złożenia ofert dodatkowych.

Oferenci, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć email-em: sekretariat@osozarowice.pl (skan dokumentów) lub pocztą na adres Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa dnia 20.06.2023r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Oferentów w celu uzupełnienia brakujących dokumentów lub zawierających błędy, żądania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny lub pozostawienia postępowania bez rozpatrzenia.

**Kierownik Zakładu
/-/ mgr inż. Mariusz Błaszczuk**

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór Umowy.
3. Klauzula informacyjna.

.....
pieczęć firmowa Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Oferenta.....

Siedziba.....
Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat

.....
tel.

NIP.....e-mail.....

Nawiązując do zapytania ofertowego na warunkach określonych w zapytaniu oferuję dostawę polielektrolitu płynnego (emulsja) za cenę:

za 1 kgzł netto, tj.zł brutto,

łącznie za 1 450 kg - zł netto, tj. zł brutto.

Nazwa handlowa zaoferowanego środka (polielektrolitu):

.....

1. Termin realizacji zamówienia: **10 dni od daty zawarcia Umowy.**
2. Warunki płatności: należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury po zrealizowanej dostawie środka (polielektrolitu), na konto bankowe zawarte w fakturze.
3. Niniejszym oświadczam, że:
 - zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 - jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert podany w zapytaniu ofertowym;
 - zobowiązuje/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia Umowy na zawartych tam warunkach.

- oferowana przez nas polielektrolit spełnia wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i jest zgodna z przedmiotem zamówienia.
- udzielamy na dostarczony polielektrolit gwarancji jakości na okres miesięcy.

4. Osoba wyznaczona przez Oferenta do kontaktu w związku z realizacją zamówienia:

Imię Nazwisko :

Telefon służbowy:

e- mail służbowy:

Uwaga:

W przypadku Oferentów składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkie podmioty występujące wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot Pełnomocnik/Lider występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną oraz przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające umocowanie wskazanego podmiotu Pełnomocnika/Lidera do reprezentowania pozostałych Oferentów.

.....
podpis i pieczęć Oferenta

Ożarowice, dn.

.....
(pieczęć Zamawiającego).....
(nazwa Wykonawcy).....
(adres).....
(NIP)

Umowa nr / 2023
dot. sprzedaży i dostawy polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych
w Oczyszczalni Ścieków Ożarowice

Kupujący: Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach, adres: 42 – 625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 645-254-59-07, REGON: 363799683, reprezentowany przez: Kierownika samorządowego zakładu budżetowego, działający w imieniu i ze skutkiem prawnym dla Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach, adres: 42 – 625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 625-24-51-538, REGON: 243634280.

Sprzedający:

I. Przedmiot Umowy:

Przedmiotem Umowy jest jednorazowa sprzedaż i dostawa polielektrolitu płynnego (emulsja) do odwadniania osadu ściekowego w Oczyszczalni Ścieków Ożarowice położonej w 42-625 Ożarowice przy ul. Tarnogórskiej 67, w ilości 1 450 kg, zgodnie z zapytaniem ofertowym ozn. ZO.10.2023 z dnia 06.06.2023r.

Nazwa handlowa oferowanego polielektrolitu:

Szczegółowe właściwości polielektrolitu zawarte są w aktualnej karcie charakterystyki dostarczonego polielektrolitu.

Dostarczony polielektrolit musi bezwzględnie gwarantować dotrzymanie parametrów technologicznych osadu:

- a) Uzyskany efekt odwodnienia osadu 13 % suchej masy dla osadu dostarczonego przez Zamawiającego o zawartości suchej masy średnio 2 %;
- d) Optymalny zakres odwodnienia osadu 13 ÷ 20 %;
- e) Maksymalne zużycie polielektrolitu wyrażone w ilości produktu nie może przekroczyć 13 kg na każde 1000 kg suchej masy osadu.

1. Jeżeli po dostawie polielektrolitu, w okresie gwarancji/rękojmi, Kupujący stwierdzi niespełnienie warunku w zakresie zużycia środka lub oczekiwanego efektu odwodnienia, Kupujący wezwie Sprzedającego do niezwłocznego przeprowadzenia próby kontrolnej dostarczonego polielektrolitu w aktualnych warunkach technologicznych. W przypadku gdyby próba kontrolna wykazała, że dostarczony polielektrolit nie gwarantuje uzyskania minimalnych parametrów określonych przez Kupującego, Sprzedający w ramach udzielonej gwarancji/rękojmi, zobowiązany jest do wymiany dostarczonej partii

wadliwego polielektrolitu na taką samą ilość polielektrolitu wolnego od wad, tj. gwarantującego dotrzymanie parametrów.

Wymiana polielektrolitu na wolny od wad nastąpi na wyłączny koszt Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wezwania przez Kupującego do przeprowadzenia próby kontrolnej.

2. Sprzedający oświadcza, że:
 - 1) dostarczy polielektrolit zgodnie z Umową, przyjętą przez Kupującego ofertą i zapytaniem ofertowym;
 - 2) realizacja Umowy przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z należytą starannością;
 - 3) posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu Umowy;
 - 4) posiada wszelkie zgody, zezwolenia, koncesje itp. wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w celu wykonywania niniejszej Umowy,
3. Jeżeli Sprzedający realizuje Umowę przy udziale podwykonawców, to za działania i zaniechania podwykonawców odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

II. Termin i miejsce realizacji Umowy:

1. **10 dni od daty podpisania Umowy.**
2. Dostawa zrealizowana będzie, na podstawie zamówienia złożonego przez Oczyszczalnię Ścieków Ożarówice za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie, w terminie do **10 dni** od dnia złożenia zamówienia na dostawę.
3. Polielektrolit będzie dostarczony na adres: **Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice , ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarówice.**
4. Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku polielektrolitu w miejscu dostawy.
5. Polielektrolit będzie dostarczony w pojemnikach o pojemności max. 30 kg - koszty ich zapewnienia, jak również ich odbioru i ewentualnej utylizacji (jeśli jest wymagana) leżą po stronie Sprzedającego. Jednocześnie **Sprzedający jest zobowiązany do odbioru pojemników 30 kg po ich opróżnieniu, na wezwanie i w terminie wskazanym przez Kupującego.** Informację o konieczności odbioru pojemników Kupujący będzie przysyłał na adres mailowy osoby wskazanej przez Sprzedającego do realizacji zamówienia.
6. Sprzedający będzie dostarczał polielektrolit na swój koszt.
7. Sprzedający przy dostawie jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu list przewozowy dotyczący dostarczonego polielektrolitu.
8. Dostawa odbędzie się w dniu roboczym w godzinach od 7.00 do 15.00, przy czym Strony mogą ustalić inne godziny dostawy.

III. Forma płatności:

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy, wynosi:
..... **zł netto** (słownie: zł netto) i wynika z następującego wyliczenia:
..... **zł netto/kg (cena jednostkowa) x 1 450 kg =..... zł netto.**
2. Całkowita wartość przedmiotu Umowy wynika z oferty Sprzedającego i obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, w tym: cenę polielektrolitu, koszty jego dostawy, transportu (w tym ubezpieczenia na czas transportu) i rozładunku, koszty opakowań jak również odbioru tych opakowań i ich ewentualnej utylizacji, podatki

(za wyjątkiem podatku VAT) oraz koszty wszelkich innych świadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

3. Do kwoty netto Sprzedający dolicza podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
4. Płatność za przedmiot umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury, na konto bankowe zawarte w fakturze.
5. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony druk przyjęcia, bez zastrzeżeń ze Strony Kupującego.
6. Kupujący uprawniony jest do wstrzymania płatności w przypadku gdy przedmiot Umowy nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, ofercie lub Umowie.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

8. Dane Zamawiającego do wystawienia faktury:

NABYWCA:

Związek Komunalny Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice

ul. Tarnogórska 67

42-625 Ożarówice

NIP: 625-24-51-538

ODBIORCA:

Oczyszczalnia ścieków Ożarówice

ul. Tarnogórska 67

42-625 Ożarówice

IV. Kary:

1. Obowiązującą stroną formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Sprzedający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Kupującego następujących kar:
 - a) za niedotrzymanie terminu dostawy – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
 - b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego – kara umowna w wysokości 2 500,00 zł;
 - c) każdorazowo za niedotrzymanie przez Sprzedającego terminu usunięcia wad, z przyczyn niezawinionych przez Kupującego – kara umowna w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia Sprzedającego w usunięciu wad tj. wymiany dostarczonej partii wadliwego polielektrolitu .
3. Sprzedający jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty lub kary, jakie Kupujący poniesie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy przez Sprzedającego.
4. Sprzedającemu przysługuje prawo do naliczenia Kupującemu kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Kupującego w wysokości 2 500,00 zł
5. Kary umowne, o których mowa w niniejszej Umowie, stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty.
6. Sprzedający wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wszelkich płatności mu przysługujących od Kupującego związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy.
7. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartością wysokość kar umownych określonych w Umowie.

Załączniki:

1. Oferta wykonawcy
2. Klauzula informacyjna

.....

Kupujący

.....

Sprzedający

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) **Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarówice** informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest **Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice** zwana dalej Administratorem;
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest **Marek Woźniak** (kontakt do inspektora: **e-mail: wozniakmarek@op.pl**).
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny określony przepisami prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy;
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

.....
(data i czytelny podpis osoby zawierającej umowę)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego (osoby fizyczne)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **samorządowy zakład budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarówice** (dalej: Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice); Wykonawca może kontaktować się z Oczyszczalnią Ścieków Ożarówice (Zamawiającym) pisemnie na adres podany powyżej, telefonicznie: 794 911 117 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@osozarowice.pl
2. Administrator - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres: Kancelaria ODO WIKTORIA WOŹNIAK, ul. Osiedle Orłowiec 52 lok. 12, 44-280 Rydułtowy, lub poprzez email: wozniakmarek@op.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. **„Zakup i dostawa polielektrolitu płynnego (emulsja) do odwadniania osadu ściekowego w Oczyszczalni Ścieków Ożarówice”**.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przystąpienia do niniejszego postępowania.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kierownik Zakładu
/-/ mgr inż. Mariusz Błaszczuk