

ZO.12.2023

## ZAPYTANIE OFERTOWE

ze względu na wartość zamówienia, w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 1605) – art.2 ust. 1 pkt 1

**I. ZAMAWIAJĄCY:** Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach, adres: 42 – 625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 645-254-59-07, REGON: 363799683, reprezentowany przez: Kierownika samorządowego zakładu budżetowego, działający w imieniu i ze skutkiem prawnym dla Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach, adres: 42 – 625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 625-24-51-538, REGON: 243634280.

Adres do korespondencji:

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice  
42 – 625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67  
tel. 794 911 117  
email: [sekretariat@osozarowice.pl](mailto:sekretariat@osozarowice.pl)

## II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. Zakup i dostawa zestawu filtracyjnego wody technologicznej wraz z uruchomieniem na Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu filtracyjnego wody technologicznej wraz z montażem, pierwszym uruchomieniem i szkoleniem pracowników oczyszczalni. Dostarczony zestaw musi być kompatybilny z istniejącą instalacją (hydrauliczną, elektryczną i sterowania) Zamawiającego. W innym przypadku ewentualny koszt dostosowania i przebudowy instalacji elektrycznej i sterowania Zamawiającego będzie po stronie Wykonawcy. Montaż i podłączenie hydrauliczne zestawu po stronie Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy.

Zestaw o parametrach równoważnych, nie gorszych, jak w przykładowym zestawie opisanym poniżej:

1. Filtr samoczyszczący RF4W, sterowanie elektryczne z własną tablicą rozdzielczą.

Dane techniczne:

- Dokładność filtracji: 200 µm (możliwe wkłady filtracyjne od 50 do 1000mikron)
- Ciśnienie robocze: 5 bar
- Przepływ roboczy: 5-25 m<sup>3</sup>/h
- Ciśnienie konstrukcyjne: 10 bar (PN10)
- Przepływ maksymalny 25 m<sup>3</sup>/h
- Korpus filtra: stal nierdzewna 1,4571 lub grupa 316
- Rodzaj elementu filtracyjnego: szczelinowy wkład stożkowo-rurowy
- Pomiar różnicy ciśnienia: przetwornik ciśnienia Stainless Steel V2A Group IP65
- Typ sterowania procesem płukania zwrotnego: elektryczne sterowanie cyrkulacją – sprężone powietrze nie wymagane.

Specyfikacja filtra:

- Ilość wkładów filtracyjnych : 6szt.
- Powierzchnia filtrująca: 2140cm<sup>3</sup>
- Ciśnienie różnicowe dla czystych elementów filtra: 0,20 bar
- Objętość popłuczyn: ok. 30l (dla różnicy ciśnienia 1,5bar między wylotem z filtra a linią rurociągu popłuczyn)
- Masa pustego filtra: 45kg
- Napięcie zasilania i moc zainstalowana: 1x230V / N / PE 50Hz
- Przyłącze wlot i wylot G 2"
- Przyłącze wylot płukania wstecznego G 3/4"
- Typ zabudowy: pionowy, gniazda gwintowane w korpusie filtra, dedykowany do montażu na ścianie.

Filtr samoczyszczący ma zapewnić płukanie zwrotne – bez użycia obcego medium. Szczególny kształt stożkowy wkładów filtracyjnych i ich rozmieszczenia zapewniają równomierny przepływ cieczy i osiągnięcie niskich strat ciśnienia oraz pełne oczyszczenie wkładów filtracyjnych.

2. Pompa ślimakową typ BN 5-12, Q= 5 m<sup>3</sup>/h, P=5bar, N= 2,2 kW, z czujnikiem termicznym dla ochrony przed suchobiegiem, do podbicia ciśnienia pompowanej wody technologicznej, max. Ciśnienie P=6 bar (dostawa po stronie Zamawiającego).
3. Uruchomienie, szkolenie - (po montażu) przez serwis Wykonawcy.
4. Główna tablica zasilająca i sterownicza w funkcji:
  - ochrona tablicy – IP55 ( środowisko mokre, aerozole wody w powietrzu, pomieszczenie ogrzewane i wentylowane);
  - zasilanie FILTRA RF4W, 240V
  - zasilanie pompy, 400V
  - opracowanie sygnału z czujnika temperatury statora pompy TSE Basic, 24 V – druga ochrona przed suchobiegiem
  - opracowanie sygnału – brak wody , sygnał do pobrania z tablicy rozdzielczej prasy taśmowej – pierwsza ochrona pompy przed suchobiegiem
  - włącznik on/off pracy pompy
  - kontrolka świetlna fi ok. 2 cm – czerwona – awaria, ochrona pompy przed suchobiegiem
  - kontrolka świetlna – zielona fi ok. 2 cm – pompa pracuje
  - kontrolka biała – zasilanie filtra włączone
  - tablica do montażu na ścianie – w pobliżu filtra, pompy i tablicy rozdzielczej prasy taśmowej do odwadniania osadu.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Zakup i dostawę zestawu filtracyjnego wraz z podłączeniem jego i pompy ślimakowej typ BN 5-12, Q= 5 m<sup>3</sup>/h, P=5bar, N= 2,2 kW, z czujnikiem termicznym dla ochrony przed suchobiegiem, do podbicia ciśnienia pompowanej wody technologicznej, max. Ciśnienie P=6 bar z istniejącą instalacją elektryczną/sterowania Zamawiającego wraz pomiarami po stronie Wykonawcy.
- Rodzaj kabli i szczegóły połączenia z istniejącą instalacją elektryczną/sterowania Zamawiającego określone zostaną przez Wykonawcę w projekcie/ dokumentacji.
- Pierwsze uruchomienie zestawu wraz ze szkoleniem pracowników oczyszczalni.

Wymagania dodatkowe dla zestawu filtracyjnego:

- Wszystkie elementy dostarczonego zestawu muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieekspozowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bez uszkodzeń, kompletne i gotowe do pracy po montażu.
- Gwarancja Wykonawcy - minimum 12 miesięcy od daty rozruchu zestawu na oczyszczalni, obejmującej odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu bezusterkowej pracy zestawu (w zakresie zadania realizowanego przez Wykonawcę) w okresie gwarancji, skutkującej zobowiązaniem Wykonawcy do nieodpłatnego usunięcia jego usterki w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
- Gwarancja Producenta lub Sprzedawcy dotycząca urządzeń wchodzących w skład zestawu – minimum 12 miesięcy,
- Zamawiający wymaga aby dostarczony zestaw filtracyjny był o parametrach nie gorszych, o których mowa wyżej i musi być kompatybilny z istniejącą instalacją (hydrauliczną, elektryczną i sterowania) Zamawiającego. W innym przypadku ewentualny koszt dostosowania i przebudowy instalacji elektrycznej i sterowania/ wymiany urządzeń o odpowiednich parametrach będzie leżał po stronie Wykonawcy.

#### **Stan istniejący:**

W budynku technicznym, zamontowana jest prasa taśmowa typu ZEW 1207, prod. TEW Sp. z o. o. z Wrocławia, służąca do odwadniania ustabilizowanego osadu nadmiernego. Do płuczek prasy taśmowej woda dostarczana może być na dwa sposoby: z wewnętrznej sieci wodociągowej lub pobrana ze zbiornika wody płucznej – technologicznej, tj. ściek oczyszczony. Woda ze zbiornika wody płucznej pompowana jest do pomieszczenia prasy za pomocą zatapialnej pompy Ama Porter 602 ND, prod. KSB.

Zbiornik wody płucznej zaprojektowany został jako bufor ścieków oczyszczonych na potrzeby płukania prasy odwadniającej osad, jednak do jego wykorzystania spełnione muszą być odpowiednie warunki dot. zadanego ciśnienia i stopnia odfiltrowania zanieczyszczeń, które ma zapewnić zestaw filtracyjny.

Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem oferty w celu zapoznania się z istniejącą instalacją (hydrauliczną, elektryczną i sterowania) w celu przeanalizowania warunków lokalnych.

Dokumenty wymagane przy dostawie zestawu filtracyjnego:

- a) Karta gwarancyjna dostarczonych urządzeń.
- b) Warunki gwarancji udzielanej przez Wykonawcę w zakresie objętym Zleceniem
- c) Deklaracje Zgodności dostarczonych urządzeń.
- d) Dokumentacją zgodną z EN17050 i PED lub równoważna
- e) Instrukcje obsługi w języku polskim lub dokumentacja techniczno-ruchowa dostarczonych urządzeń.

Brak wymaganych dokumentów wymienionych wyżej w lit. a) ÷ e) może skutkować brakiem odbioru dostawy przez Zamawiającego.

Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół z uruchomienia urządzenia, z którego wynikać będzie, że Wykonawca w sposób należyty dostarczył i uruchomił zestaw (po uprzednim montażu i

podłączeniu z istniejącą instalacją hydrauliczną przez Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy oraz z istniejącą instalacją elektryczną/sterowania przez Wykonawcę) wraz dokumentami wymaganymi przy dostawie.

### III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 1) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 2) **Do oferty należy dołączyć min. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.**
- 3) Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej, w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 4) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 5) Wszystkie załączniki do oferty Wykonawcy, stanowiące dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, muszą być również podpisane przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 6) Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 7) Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 8) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
- 9) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 10) Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.
- 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 12) Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wyrażoną w złotych polskich (PLN)
- 13) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności:
  - koszty zakupu zestawu,
  - koszty dostawy zestawu,
  - koszty podłączenia zestawu oraz pompy ślimakowej do istniejącej instalacji elektrycznej/sterowania Zamawiającego,
  - koszt uruchomienia zestawu,
  - podatki, ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
- 14) Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. **Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.**
- 15) Zaoferowana cena będzie stała i nie będzie podlegać żadnej waloryzacji w okresie obowiązywania zlecenia.
- 16) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osobami, uprawnionymi przez Zamawiającego, do porozumiewania się z wykonawcami, jest:  
**Martyna Dyduch, tel. 794 911 117**

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zapytania ofertowego: 8.00 – 14.00

**Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2023r.**

**Ofertę należy złożyć email-em: [sekretariat@osozarowice.pl](mailto:sekretariat@osozarowice.pl) (skan dokumentów).**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie usługi brutto wskazaną na załączniku nr 1 zapytania ofertowego.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń znajduje się w budynku administracyjno-socjalnym w siedzibie Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny lub pozostawienie postępowania bez rozpatrzenia.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. Wykonawca uchylający się od zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego w pełnej wysokości.

**ZAŁĄCZNIKI:**

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 Wzór Zlecenia.
3. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna.

**Kierownik Zakładu**

**/-/ mgr inż. Mariusz Błaszczuk**

.....  
pieczęć firmowa Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy.....

Siedziba.....  
Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat

.....

tel. ....

NIP.....e-mail.....

Nawiązując do zapytania ofertowego ozn. ZO.12.2023 pn. **Zakup i dostawa zestawu filtracyjnego wody technologicznej wraz z uruchomieniem na Oczyszczalni Ścieków Ożarówice**. Na warunkach określonych w zapytaniu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

**brutto:** ..... (słownie: .....) zł,

**netto:** ..... (słownie: .....) zł,

nazwa/typ/parametry/producent urządzeń z dostarczanego zestawu

filtracyjnego: .....

.....

- .....
- .....
- .....
1. Termin realizacji zamówienia: **do dn. 29.12.2023r.**
  2. Warunki płatności: Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane na fakturze.
  3. Niniejszym oświadczam, że:
    - zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
    - jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez **okres 30 dni**, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert podany w zapytaniu ofertowym;
    - zapoznaliśmy się ze wzorem zlecenia w tym określonymi warunkami płatności i zobowiązuje/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia zlecenia na zawartych tam warunkach.
      - oferowane przez nas urządzenie spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i są zgodne z przedmiotem zamówieni

**PODPIS WYKONAWCY**

.....  
**(data, podpis i pieczęć Wykonawcy)**

Ożarówice; dnia .....

## ZLECENIE nr ...../2023

<b>WYKONAWCA:</b> .....	<b>ZAMAWIAJĄCY:</b> Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice ul. Tarnogórska 67 42-625 Ożarówice
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS ZLECENIA	Ilość/ Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice zleca zakup i dostawę zestawu filtracyjnego wody technologicznej wraz z montażem oraz uruchomieniem na Oczyszczalni Ścieków Ożarówice, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym ozn. ZO.12.2023 z dn. 17.10.2023r. a także szkoleniem pracowników oczyszczalni. Skład zestawu: 1. .... 2. ....	<b>1 kpl.</b>	.....	.....
<b>WARTOŚĆ NETTO ZLECENIA:</b>			

**Warunki zlecenia:**

1. Wszystkie elementy zestawu filtracyjnego muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieekspozowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bez uszkodzeń, kompletne i gotowe do pracy po montażu.
2. Dokumenty wymagane przy dostawie zestawu filtracyjnego:
  - Karta gwarancyjna dostarczonych urządzeń.
  - Warunki gwarancji udzielanej przez Wykonawcę w zakresie objętym Zleceniem
  - Deklaracje Zgodności dostarczonych urządzeń.
  - Dokumentacją zgodną z EN17050 i PED lub równoważna
  - Instrukcje obsługi w języku polskim lub dokumentacja techniczno-ruchowa dostarczonych urządzeń.

Brak wymaganych dokumentów może skutkować odmową protokolarnego potwierdzenia wykonania Umowy.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzenie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół potwierdzający warunki wykonania Umowy sporządzony przy pierwszym uruchomieniu zestawu, z którego wynikać będzie, że Wykonawca w sposób należyty dostarczył i uruchomił zestaw filtracyjny z pompą ślimakową wraz z wymaganymi dokumentami..
4. Termin realizacji zlecenia: **do dnia 29.12.2023r.**



5. Miejsce dostawy: **Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarowice.**
6. Miejsce uruchomienia i szkolenia: **Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarowice.**
7. Koszt dostawy: **po stronie Wykonawcy.**
8. Warunki płatności: **Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane na fakturze.**
9. **Gwarancja Wykonawcy minimum 12 miesięcy od daty rozruchu zestawu na oczyszczalni.**
10. Wartość brutto zlecenia: .....
11. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
  - a) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 4 w wysokości 0,5 % za każdy dzień roboczy opóźnienia licząc od wartości zlecenia brutto określonego w pkt. 10 z zastrzeżeniem, że termin opóźnienia nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze.
  - b) jeżeli opóźnienie w terminie, o którym mowa w pkt. 4 przekroczy 2 dni robocze, za każdy kolejny dzień opóźnienia w wysokości 1% licząc od wartości zlecenia brutto określonego w pkt 10, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zlecenia.

**Dane do wystawienia faktury:**

NABYWCA:

Związek Komunalny Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

ul. Tarnogórska 67

42-625 Ożarowice

NIP: 625-24-51-538

ODBIORCA:

Oczyszczalnia ścieków Ożarowice

ul. Tarnogórska 67

42-625 Ożarowice

**ZAŁĄCZNIKI:**

1. Oferta Wykonawcy.
2. Klauzula informacyjna.

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik Zakładu

**Przyjmujący Zlecenie:**

.....  
(data, podpis i pieczęć)

**KLAUZULA INFORMACYJNA  
(do zlecenia)**

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) **Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarówice** informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest **Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice** zwana dalej Administratorem;
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest **Marek Woźniak** (kontakt do inspektora: **e-mail: wozniakmarek@op.pl**).
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny określony przepisami prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy;
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

.....  
(data i czytelny podpis osoby zawierającej zlecenie)

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego (osoby fizyczne)**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **samorządowy zakład budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarówice** (dalej: Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice); Wykonawca może kontaktować się z Oczyszczalnią Ścieków Ożarówice (Zamawiającym) pisemnie na adres podany powyżej, telefonicznie: 794 911 117 lub za pomocą poczty elektronicznej: [sekretariat@osozarowice.pl](mailto:sekretariat@osozarowice.pl)
2. Administrator - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres: Kancelaria ODO WIKTORIA WOŹNIAK, ul. Osiedle Orłowiec 52 lok. 12, 44-280 Rydułtowy, lub poprzez email: [wozniakmarek@op.pl](mailto:wozniakmarek@op.pl) ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego - **Zakup i dostawa zestawu filtracyjnego wody technologicznej wraz z uruchomieniem na Oczyszczalni Ścieków Ożarówice.**
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przystąpienia do niniejszego postępowania.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

**Kierownik Zakładu**

**/-/ mgr inż. Mariusz Błaszczuk**